



# ZEITSCHALTUHR INNEN DIGITAL STANDARD 140 SCHALTZEITEN WEISS

## ZEITSCHALTUHR DIGITAL AKTION / SCHÜTTE

Art. Nr.  
0025100109

EAN  
4006341670731

Typ  
EMT757

### HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollladen und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - minutengenaue Einstellung für 20 Schaltzeiten pro Tag, 140 Schaltzeiten pro Woche, Tages-/Wochen- und Wochenendprogramm einstellbar, zusätzliche Countdown- und Zufallsfunktion, der minimale Schaltabstand ist 1 min.
- **PRAKTISCH** - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig)
- **LANGLEBIG** - kompaktes und stabiles Gehäuse mit ganggenauer Digitaluhr und LCD-Display, Abmessungen (LxBxH): 101 mm x 54 mm x 76 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 1.800 W, integrierter Akku für 100 h Gangreserve bei Stromausfall

### ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Automatisch Schalten Uhren
Artikelnummer	0025100109
EAN-Nummer	4006341670731

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Schutzkontakt
Nennstrom	7.800 mA


<b>Ausführung der Steckdose</b>	Schutzkontaktsteckdose
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen</b>	1
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Leistung</b>	1.800 W
<b>Kürzeste Schaltzeit</b>	1 min
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C – 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Länge netto mm</b>	101 mm
<b>Breite netto mm</b>	54 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	76 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	113 g
<b>Beschreibung</b>	<p>Die praktische Zeitschaltuhr mit digitaler Technik eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der digitalen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die digitale Schaltuhr punktet durch die minutengenaue Steuerung Ihrer elektrischen Geräte und bietet weitere hilfreiche Zusatzfunktionen. Mit dem Tages-/Wochen- und Wochenendprogramm können Sie die Wochentage individuell und präzise planen. Zusätzlich bietet die Uhr eine Countdown Funktion für den Einsatz im Haushalt damit z.B. nicht vergessen wird das Bügeleisen abzuschalten und eine Zufallsfunktion für z.B. eine Anwesenheitssimulation während dem Urlaub. Außerdem ist ein Akku integriert, der die Speicherung Ihrer Einstellungen auch bei Stromausfall bis zu 100 h sicherstellt. Die Uhr bietet eine zuverlässige Zeitsteuerung in einem kompakten und stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.</p>
<b>Volumen in cm³</b>	415 cm³
<b>Ausführung (ZSU)</b>	digital (EV005572)
<b>Montageart (ZSU)</b>	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)
<b>Lastart (ZSU)</b>	Ohmsch (1800 W)
<b>Uhrentyp (ZSU)</b>	Tages-/Wochenuhr
<b>Funktionen (ZSU)</b>	Dauerbetrieb möglich Tagesprogramm (24h) Wochenendprogramm h-Anzeige 24 h-Anzeige manuelles Schalten möglich (24h) Wochenprogramm Countdown-Funktion Zufalls-Funktion Sommer/Winterzeit einstellbar (manuell)
<b>Ausführung der Steckdose (ZSU)</b>	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
<b>Ausführung des Steckers (ZSU)</b>	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)

---

## MEDIA

---

Schutzartzeichen



---

Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)

