

ARTIKEL HIGHLIGHTS

**Energiegeladen
mit neuen Ideen!**

**Die besten
Benzingutschein-Pakete
für Sie.**

Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!
Händler-Nettopreise exkl. MwSt.

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER

Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • shop.kober.at

Ihre beste
Verbindung



Pakete für Profis!

+ € 90,- Benzingutscheine



LED Rightlite & Modee

Ab einem
Nettowarenwert
von **€ 599,-**



siehe Seite 3-4

Rightlite & Modee Halogenlampen

Bei einer Abnahme
von **500 Stk.**
sortiert



siehe Seite 5-6

BEG-Bewegungsmelder

Bei einer Abnahme
von **25 Stk.** sortiert



siehe Seite 9

Modee Flutlichtstrahler

Ab einem
Nettowarenwert
von **€ 350,-**



siehe Seite 9

Aktionspakete gültig bis 30.04.2025 oder solange der Vorrat reicht.
Nähere Information unter shop.kober.at oder unter 0463 28 27 33.
Satz- und Druckfehler vorbehalten!

AKTION
siehe Seite 2




Ab einem
Nettowarenwert
von € 599,-

Rightlite | Modee LED-Lampen

Hier finden Sie
unser umfangreiches
Kinset | Modee-Sortiment



LED Lampe Bright Stik™

Einzelpackung! modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis / Pkg.
624SM606	6,0W 450lm 2.700K opal E27 270° L 98,3 x Ø 36,7 mm		1 Stück	2,53
624SM608	7,9W 650lm 2.700K opal E27 200° L116,0 x Ø 37,0 mm		1 Stück	2,65
624SM612	12,0W 900lm 2.700K opal E27 270° L139,0 x Ø 44,0 mm		1 Stück	2,95



LED-Lampen in Glühbirnenform

A60 modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM504	8,5W 806lm 2.700K matt E27 270° L110 x Ø60 mm		1/10	1,70
624SM502	12,0W 1.055lm 2.700K matt E27 270° L110 x Ø60 mm		1/10	2,18
624SM505	13,8W 1.521lm 2.700K matt E27 270° L120 x Ø60 mm		1/100	3,04



LED-Filament-Lampen in Glühbirnenform

A60 Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624NR028	8,0W 720lm 3.000K matt E27 360° L104 x Ø60 mm		1/10	2,68



A60 modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM507	7,0W 806lm 2.700K klar E27 360° L105 x Ø60 mm		1/10	2,68



LED-Kerzenlampen

C37 modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM512	4,9W 470lm 2.700K opal E14 200° L 99 x Ø37 mm		1/10	1,43

LED-Filament-Kerzenlampen

C37 Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624NR125	5,0W 450lm 2.700K matt E14 360° L 100 x Ø35 mm		1/10	2,25



C35 modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM515	4,0W 470lm 2.700K klar E14 360° L 98,5 x Ø35 mm		1/100	2,15

LED-Kugellampen E14

modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM521	7,0W 550lm 2.700K matt E14 180° L 81 x Ø45 mm		1/10	2,89





LED-Kugellampen E27

modee smart lighting

Ab einem
Nettowarenwert
von € 599,-

AKTION
siehe Seite 2



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM523		4,9W 470lm 2.700K matt E27 180° L82 x Ø45 mm	1/10	1,50



LED-Filament-Kugellampen E14

modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM528		4,0W 430lm 2.700K klar E14 360° L 78 x Ø45 mm	1/10	2,16
624SM525		4,0W 400lm 2.700K matt E14 360° L 78 x Ø45 mm	1/10	2,19



LED-Filament-Kugellampen E27

modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM527		4,0W 470lm 2.700K matt E27 360° L 75 x Ø45 mm	1/100	2,19



LED-Reflektorlampen E14

R50 modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM555		4,9W 470lm 2.700K opal E14 110° L 83 x Ø50 mm	1/10	1,80



LED-Reflektorlampen E27

R63 modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM551		8,0W 640lm 2.700K matt E27 110° L100 x Ø63 mm	1/10	2,50



LED-Reflektorlampen GU10

modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM539	ML-GU10P4000K4,5W	4,5W 400lm 4.000K ----- GU10 110° L 54 x Ø50 mm	1/10	2,00
624SM538	ML-GU10P2700K4,5W	4,5W 400lm 2.700K ----- GU10 110° L 54 x Ø50 mm	1/10	1,90
624SM541	11933	6,0W 550lm 4.000K ----- GU10 110° L 56 x Ø50 mm	1/10	2,60
624SM534	11933	7,0W 550lm 2.700K ----- GU10 110° L 54 x Ø50 mm	1/10	2,50



LED-Reflektorlampen GU5.3 | 12V

modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM566		5,0W 450lm 2.700K ----- GU5.3 100° L 55 x Ø50 mm	1/100	3,78



LED-Stiftsockellampen G4

modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM540		1,8W 180lm 2.700K klar G4 360° L 38 x Ø10,5 mm	1/100	2,90



Rightlite LED-Kühlschranklampen E14

modee smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
612NR001		2,0W 150lm 6.500K opal E14 360° L 50 x Ø23 mm	1/100	2,31

AKTION
siehe Seite 2



Bei einer Abnahme
von **500 Stk.**
sortiert

Rightlite | Modee Halogenlampen

Hier finden Sie
unsere Kinset | Modee
Halogenlampen



Halogen-Glühlampen E27



modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE	Preis	
624SM228	ML-HC28WE27	28,0W	370lm	2.700K	klar	E27	-----	L 98 x Ø 55 mm	1/10	1,39
624SM242	ML-HC42WE27	42,0W	624lm	2.700K	klar	E27	-----	L 98 x Ø 55 mm	1/10	1,39
624SM252	ML-HC52WE27	52,0W	815lm	2.700K	klar	E27	-----	L 98 x Ø 55 mm	1/10	1,39
624SM270	ML-HC70WE27	70,0W	1.179lm	2.700K	klar	E27	-----	L 98 x Ø 55 mm	1/10	1,39
624SM105	ML-HC105WE27	105,0W	1.860lm	2.700K	klar	E27	-----	L 98 x Ø 55 mm	1/10	1,39

Halogen-Kerzenlampen E14



modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE	Preis	
624SM028	ML-HCD28WE14	28,0W	370lm	2.700K	klar	E14	-----	L 97 x Ø 37 mm	1/10	1,39
624SM042	ML-HCD42WE14	42,0W	624lm	2.700K	klar	E14	-----	L 97 x Ø 37 mm	1/10	1,39
624SM052	ML-HCD52WE14	52,0W	815lm	2.700K	klar	E14	-----	L 97 x Ø 37 mm	1/10	1,39

Halogen-Kugellampen E27 | E14



modee 
smart lighting

G45 - Mini-Globe | E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE	Preis	
624SM428	ML-HMC28WE27	28,0W	370lm	2.700K	klar	E27	-----	L 71 x Ø 45 mm	1/10	1,62
624SM442	ML-HMC42WE27	42,0W	624lm	2.700K	klar	E27	-----	L 71 x Ø 45 mm	1/10	1,62



G45 - Mini-Globe | E14

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE	Preis	
624SM328	ML-HMC28WE14	28,0W	370lm	2.700K	klar	E14	-----	L 71 x Ø 45 mm	1/10	1,49
624SM342	ML-HMC42WE14	42,0W	624lm	2.700K	klar	E14	-----	L 71 x Ø 45 mm	1/10	1,49

HV-Halogen-Reflektorlampen GU10



Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE	Preis
625NR518		18,0W	100lm	2.800K	GU10	40°	L 52 x Ø 50 mm	1/10	1,49

modee 
smart lighting



Best.-Nr.	Art.-Nr.							VPE	Preis
625SM528	ML-HGU1028W	28,0W	350lm	2.700K	GU10	36°	L 55 x Ø 50 mm	1/10	1,49
625SM542	ML-HGU1042W	42,0W	630lm	2.700K	GU10	36°	L 55 x Ø 50 mm	1/10	1,49

Hier finden Sie
unser umfangreiches
Halogenlampensortiment



Bei einer Abnahme
von **500 Stk.**
sortiert



NV-Halogen-Stiftsockellampen G4 | 12V

modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
625SM418	ML-HG418W	18,0W 180lm 2.700K G4 360° L 33 x Ø 10 mm	1/10	0,80



HV-Halogen-Stecksockellampen G9 | 230V

Rightlite

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
625NR618		18,0W 205lm 2.800K G9 360° L 42 x Ø 13 mm	1/100	1,29

modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
625SM928	ML-HG928W	28,0W 350lm 2.700K G9 360° L 43 x Ø 13 mm	1/100	1,29
625SM942	ML-HG942W	42,0W 630lm 2.700K G9 360° L 43 x Ø 13 mm	1/100	1,29



HV-Halogenleuchtstäbe R7s | 2-sockelig

modee 
smart lighting

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624SM880	2200002050	80,0W 1.400lm 2.700K R7s 360° L 78 x Ø 10 mm	1/50	2,28
624SM820	1030000088	120,0W 2.250lm 2.700K R7s 360° L 78 x Ø 10 mm	1/50	2,28
624SM920	1030000089	120,0W 2.250lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/50	2,28
624SM940	1030000090	240,0W 4.700lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/50	2,28
624SM914	1030000091	400,0W 8.600lm 2.700K R7s 360° L118 x Ø 10 mm	1/50	2,28

Ab 50 Stück Sonderpreis per Stück von nur

1,98

Halogen- Sonderleuchtmittel E27 | B15d



Hier finden Sie
unser Beleuchtungs-
Sortiment

E27

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624RI001	S10011-001	100,0W 1.800lm 2.800K klar E27 ----- L 86 x Ø 32 mm	1/10	12,96
624RI002	S10011-002	150,0W 1.900lm 2.800K klar E27 ----- L 86 x Ø 32 mm	1/10	12,96
624RI003	S10011-003	200,0W 4.000lm 2.800K klar E27 ----- L 98 x Ø 32 mm	1/10	12,96

B15d

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
624RI007	S10011-000	70,0W 1.180lm 2.800K klar B15d ----- L 80 x Ø 13 mm	1/10	12,31
624RI004	S10011-004	100,0W 1.800lm 2.800K klar B15d ----- L105 x Ø 13 mm	1/10	12,31
624RI005	S10011-005	150,0W 1.900lm 2.800K klar B15d ----- L105 x Ø 15 mm	1/10	12,91
624RI006	S10011-006	200,0W 2.700lm 2.800K klar B15d ----- L105 x Ø 15 mm	1/10	13,02



T4 | Ø 12 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE	Preis
622LM010	T416W27	16,0W G5 1.280lm 2.700K F827 ww extra	L 454,0 mm	1	6,85
622LM007	T420W27	20,0W G5 1.600lm 2.700K F827 ww extra	L 552,0 mm	1/100	7,62

T5 | Ø 16 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE	Preis
623LI031	03-7163852	8,0W G5 470lm 3.000K F830 ww	L 290,0 mm	1/25	7,50
624AR015	02-606644	8,0W G5 385lm 4.000K F640 cw	L 288,0 mm	1/25	7,50
622GE015	13/84	13,0W G5 1.000lm 4.000K F840 nw	L 520,0 mm	1/10	7,72

T8 | Ø 26 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE	Preis
622SY137	0000137	14,0W G13 880lm 4.000K F840 cw	L 361,0 mm	1/25	11,01
623SY853	0001853	15,0W G13 950lm 3.000K F830 ww	L 438,0 mm	1/25	6,21
623TU219	93096219	15,0W G13 950lm 4.000K F840 cw	L 434,7 mm	1/25	6,21
623LI074	OSR0517834	18,0W G13 1.350lm 2.700K F827 ww extra	L 590,0 mm	1/25	4,71
623GE319	31109315	18,0W G13 1.450lm 3.000K F830 ww	L 600,0 mm	1/25	4,71
623GE320	31109313	18,0W G13 1.450lm 4.000K F840 cw	L 600,0 mm	1/25	4,71
623TU225	30W/840T8	30,0W G13 2.450lm 4.000K F840 cw	L 900,0 mm	1/25	8,41
623GE337	31109319	36,0W G13 3.450lm 3.000K F830 ww	L 1.200,0 mm	1/25	2,85
623GE338	31109316	36,0W G13 3.450lm 4.000K F840 cw	L 1.200,0 mm	1/25	5,44
623GE339	31119104	36,0W G13 3.450lm 6.500K F865 tw	L 1.200,0 mm	1/25	2,85
623GE359	31109401	58,0W G13 5.400lm 3.000K F830 ww	L 1.500,0 mm	1/25	3,50
623GE360	31109322	58,0W G13 5.400lm 4.000K F840 cw	L 1.500,0 mm	1/25	3,50
623GE361	31119103	58,0W G13 5.400lm 6.500K F865 tw	L 1.500,0mm	1/25	3,50
623LI047	03-63189340	58,0W G13 3.320lm 6.500K F865 tw	L 1.449,0 mm	1/12	9,12

Splitterschutz

T8 Sonderlängen | Ø 26 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.		L. (o. Stifte)	VPE	Preis
622PH016	16/830HF	16,0W G13 1.400lm 3.000K F830 ww	L 600,0 mm	1/25	3,05
622SY877	0000877	25,0W G13 2.200lm 4.000K F840 cw	L 740,0 mm	1/25	13,09
625LI025	0000878	25,0W G13 2.300lm 4.000K F840 cw	L 818,0 mm	1/25	9,20
623PH001	PHI63150340	32,0W G13 2.650lm 3.000K F830 ww	L 1.200,0 mm	1/25	6,25
623GE039	31114512	36,0W G13 3.450lm 4.000K F840 cw	L 970,0 mm	1/25	11,90
623LI075	OSR0518152	38,0W G13 3.300lm 3.000K F830 ww	L 1.047,0 mm	1/25	6,46
623GE380	31113514	38,0W G13 6.350lm 4.000K F840 cw	L 1.047,0 mm	1/25	5,46

Kreisform-Leuchtstoffröhren

T9 | 4 PIN innen | Ø 29 mm

Best.-Nr.	Art.-Nr.		Ring-Ø	VPE	Preis
623LI966	SYI0001966	40,0W G10Q 4P 3.000lm 3.000K 830 ww	406,0mm	1/12	13,90



An- und Unterbauleuchten



REV SLIM | IP20



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667RV010	3209011010	10,0W 850lm 6.500K tw L 600 x B 30 x H 35 mm	1/20	9,35
		Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur		8,81
667RV020	3209012010	20,0W 1.700lm 6.500K tw L 1.200 x B 30 x H 35 mm	1/20	13,83
		Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur		13,08

Hier finden Sie unsere An- und Unterbauleuchten



REV TERRA kippar | IP20

Mit Schalter. Netzkabel 180 cm. Verbindungskabel 25 cm. Erweiterbar bis zu 5 Produkte. Inkl. Montagezubehör.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667RV240	2402511240	12,0W 900lm 3.000K ww 105° L 575 x 68 x 27 mm	1	25,23
667RV850	2402511850	18,0W 1.350lm 3.000K ww 105° L 910 x 68 x 27 mm	1	34,87

Mit IR-Sensor

REV PENTA für die Eckmontage | IP20

Mit Schalter und 2 x Steckdosen. Inkl. Montagezubehör.



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667RV510	2403011510	15,0W 1.450lm 4.000K nw 110° L 760 x 85 x 80 mm	1	32,95



COMPACT SWITCH | IP20

Mit Schalter und Zubehör

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
667LI001	OSR5106079	4,0W 400lm 3.000K ww 140° L 313 x 28 x 36 mm	1/2	12,60
667LI002	OSR5106093	4,0W 450lm 4.000K nw 140° L 313 x 28 x 36 mm	1/2	12,60
667LI003	OSR5106116	8,0W 800lm 3.000K ww 140° L 573 x 28 x 36 mm	1/2	13,44
667LI004	OSR5106130	8,0W 800lm 4.000K nw 140° L 573 x 28 x 36 mm	1/2	13,44
667LI005	OSR5106192	12,0W 1.200lm 3.000K ww 140° L 873 x 28 x 36 mm	1/2	14,35
667LI006	OSR5106215	12,0W 1.200lm 4.000K nw 140° L 873 x 28 x 36 mm	1/2	14,35
667LI007	OSR510615	14,0W 1.400lm 3.000K ww 140° L 1.173 x 28 x 36 mm	1/2	19,66
667LI008	OSR5106178	14,0W 1.400lm 4.000K nw 140° L 1.173 x 28 x 36 mm	1/2	19,66
667LI010	OSR5683341	17,0W 1.900lm 3.000K ww 140° L 1.473 x 28 x 36 mm	1/2	28,00
667LI009	OSR5683365	17,0W 1.900lm 4.000K nw 140° L 1.473 x 28 x 36 mm	1/2	28,00

◀ BEG Bewegungsmelder

Bei einer Abnahme von **25 Stk.** sortiert

AKTION
siehe Seite 2



LUXOMAT | IP44

B.E.G.

Wandmontage. Schaltleistung 1.000 W. Netzspannung 230V. Einschaldauer ca. 4 sec. - 10 min. Dämmerungswert ca. 2 - 1000 Lux. Umgebungstemperatur -20 bis +50°. **IP44.**

Hier kommen Sie zu unseren BEG-Bewegungsmeldern!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
361BE200	BEG91021	91 x 80 x 67 mm 12 m Reichweite schwarz	1/2	26,20
361BE201	BEG91001	91 x 80 x 67 mm 12 m Reichweite weiß	1/2	26,20

Bewegungsmelder LUXOMAT® LC-Click 140: Erfassungsbereich 140°.

361BE202	BEG91022	91 x 80 x 67 mm 12 m Reichweite schwarz	1/2	38,80
361BE203	BEG91002	91 x 80 x 67 mm 12 m Reichweite weiß	1/2	38,80

Bewegungsmelder LUXOMAT® LC-Click 200: Erfassungsbereich 200°.

◀ Modee LED-Flutlichtstrahler



Ab einem Nettowarenwert von **€ 350,-**

AKTION
siehe Seite 2



Hier finden Sie unser umfangreiches LED-Flutlichtstrahler-Sortiment!



IP65

modee
smart lighting

Schaltzyklen 15.000 x.
Strahlungswinkel 120°. Aluminiumgehäuse Farbe schwarz.

mit 30 cm Kabel

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
646SM011		10,0W 900lm 4.000K nw L 90 x T 25 x H 70 mm	1/40	8,50
646SM021		20,0W 1.800lm 4.000K nw L 90 x T 25 x H 120 mm	1/40	11,90
646SM031		30,0W 2.700lm 4.000K nw L 160 x T 25 x H 120 mm	1/40	17,85
646SM051		50,0W 4.500lm 4.000K nw L 200 x T 30 x H 150 mm	1/20	22,53
646SM101		100,0W 9.000lm 4.000K nw L 270 x T 30 x H 215 mm	1/10	34,90
646SM151		150,0W 13.500lm 4.000K nw L 325 x T 38 x H 235 mm	1/5	39,90

Neigbarer Kopf und Körper. 12.500 x Ein/Aus. 150 cm Kabel. Leuchtwinkel 120°.

646SM551		50,0W 6.500lm 4.000K nw B245 x H230 x T70 mm	1/10	29,85
				Ab 4 Stück nur 27,70
646SM510		100,0W 13.000lm 4.000K nw B300 x H285 x T70 mm	1/5	45,00





LED-Lupenlampe mit Beleuchtung Inkl. 2 x CR1220

Handlupe schwarz | Beleuchtung mit Schiebemechanismus
3-fach Vergrößerung. Inkl. 2 x 3V | CR1220.



Lupe mit 3-fach Vergrößerung!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
636TF007	43.3007	119 x 47 x 16 mm	1/25	8,70



5 Watt LED OUTDOOR SPORTS LED Light 3 AAA| IPX4

Superhelle kaltweiße 5 Watt Cree-Hochleistungs-LED 235 lm. 2 Leuchtmodi. Eloxiertes Aluminiumgehäuse (Typ II). Gummigriff. Handschlaufe. **Photolumineszierender Ring** am Leuchtkopf (nachtleuchtender Gummiring). 2m falltesterprobt. IPX4 spritzwassergeschützt. Inkl. 3 x AAA High Energy Inkl.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA008	V17627 101 421	151 m 35 h L 122 x Ø 40 mm	1/4	13,75



LED-Lipstick-Light 1 AAA

0,5 W | 19 lm | weiße 5 mm LED. Aluminium-Gehäuse. Handschlaufe und fluoreszierende Flächen auf An-/Aus-Schalter und Griff für optimalen Bedienkomfort. Erhältlich in zwei Farben: Rosa oder Türkis. Inkl. 1 x LR6 High Energy.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA618	V16617 101 421	25 m 3 h L 95 x Ø 21 mm	1/6	4,41



Kids Flashlight inkl. 2AA

10 lm | weiße 5 mm LED. EU-SPIELZEUG-RICHTLINIEN-KONFORM - Batterie mit Schraube gesichert. Langlebiger ABS-Kunststoff - Chemikalienfrei. Unisex Farbe und Dschungel Design. Augenschutzlinse.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA036	V15650 101 421	4 m 70 h L 154 x Ø 41 mm	1/6	5,62

LED-Aluminium-Stablampen INDESTRUCTIBLE PRO | IP67

Hochleistungs-LED mit 2 Leuchtstufen. Extrem robust (Falltest 9 m). IP67 Wasser- und staubgeschützt, Stoßdämpfender, gummierter Leuchtenkopf und Endkappe. Aus eloxiertem Aluminium Typ II.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA171	V18710 101 421	183 m 40 h L 138 x Ø 41 mm	1/4	16,63

Indestructible F10 Pro 3AAA: 300 lm.

Multi-LED-Aluminium Lights

Eloxiertes Aluminium



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA032	V16607 101 421	70 m 35 h L 164,1 x Ø 26 mm	1/6	9,44

Aluminium Light F20 Pro 2xAA: 250 lm. Mit Clip. 1 x Osram LED.



636VA028	V17608 101 421	150 m 50 h L 128,7 x Ø 36 mm	1/4	10,62
----------	----------------	----------------------------------	-----	-------

Aluminium Light F30 Pro 3xAAA: 400 lm. Mit Clip. 1 x Osram LED.



636VA031	V15618 101 401	27 m 8 h L 176 x Ø 40 mm	1/4	7,05
----------	----------------	------------------------------	-----	------

Multi LED Aluminium Light Britte Essential F20: 40 lm. Für 2 x C Longlife Power.

Outdoor Sports Pro LED-Stirnlampe



Extrem leicht. Softtouch-Druckschalter. Kopfband mit Thermodruck. Gummiummantelte Bauteile. 2 m falltest-erprobt. **IPX4** spritzwassergeschützt. Waschbares Kopfband. Beweglicher **Leuchtenkopf (schwenkbar)**.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA026	V16650 101 421	45 m 35 h 67 x 45 x 36 mm	1/4	8,93

H10 Pro inkl. 3AAA: 100 lm. 1 x 3 mm LEDs kw. **2 Leuchtmodi.**



636VA421	V17650 101 421	50 m 52 h 67 x 45 x 36 mm	1/4	11,68
----------	----------------	-------------------------------	-----	--------------

H20 Pro inkl. 3AAA: 200 lm. 2 x 3 mm LEDs kw. **3 Lichtmodi:** Spot, Flut und kombinierter Modus (alle dimmbar). **Rote LED für Nachtsicht**, blendet nicht. Rote LED als Batteriestandanzeige.



636VA029	V18650 101 401	80 m 50 h 66,3 x 41,3 x 37,3 mm	1/4	20,84
----------	----------------	-------------------------------------	-----	--------------

H30R Wireless Pro | wiederaufladbar (Li-Polymer Akku): 400 lm. 2 LEDs. **3 Lichtmodi:** Spot, Flut und kombinierter Modus (alle dimmbar). **Rote LED für Nachtsicht**, blendet nicht. Batteriestandanzeige. **Drahtloses Aufladen** über Kontaktaufladung. **Inkl. Ladestation** mit 0,5m Kabel. Wasserdicht **IPX7**.

Outdoor | Campinglampen

Dynamo Lantern L10RH akkubetrieben | IP54

2 Lademöglichkeiten per Kurbel oder über USB Typ C | 1 Minute Kurbeln = 15 Minuten Licht. **3 Lichtmodi:** high, low, Nachtmodus (rotes Licht). Stoßfest. Haken im Laternensockel. Lade- und Batteriestandsanzeige.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA767	V17670 101 111	6 m 12 h H 102 x Ø 92 mm Ø Leuchtkopf 98,3 mm	1/6	12,49

INDESTRUCTIBLE L30 PRO 6AA | IP67

Extrem robust (Falltest 4m). **Bruchfeste Linse & Reflektor**. Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262). COB-LED. **4 Leuchtmodi:** High, Med, Low, Nachtlicht-Modus. 360° Ausleuchtung. Abnehmbarer Leuchterschirm und im Boden integrierter Haken. 450 lm. Batterien 6 x AA.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA876	V18761 101 111	20 m 360 h H 215 x Ø 107 mm Ø Leuchtkopf 98,3 mm	1/4	24,33

Outdoor Ambiance Lantern | IPX4

Hochleistungs-LED-Laterne inkl. **Dimmfunktion** und **integriertem Haken** oben und unten, sowie **abnehmbare Außenlinse** für mehrere Aufhänge- und Beleuchtungsoptionen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leuchtweite Leuchtdauer Maße	VPE	Preis
636VA667	V16666 101 111	8 m 250 h H 142 mm	1/4	12,49

L10: Für 3x AA Batterien. 150lm und stoßfest. **RGB LED - 6 verschiedenen Farbmodi.** Batteriestandsanzeige.

636VA666	V18666 101 111	20 m 370 h H 185 mm	1/4	31,79
----------	----------------	-------------------------	-----	--------------

L30RH: **wiederaufladbar | Notfall-Powerbank.** Backup-Funktion für Camper usw. **Hybrid-Funktion:** für 3x AA Batterien oder wiederaufladbar via USB Typ C. 500lm und stoßfest. **Nachtlichtmodus** (rote LED). Batterie- und Ladezustandsanzeige.



Warnblinklampen-Set mit VARTA V430 4R25



636EU990 Set rot



Ab 20 Sets

Ab 10 Sets

Netto EK nur
10.75

Netto EK nur
9.98



636EU991 Set gelb

Stückpreis 11,99



Befestigungsbügel

LED-Warnblinklampen

Mit 1 LED + Dämmerungsschalter (Photozelle). Umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht. Schalter: EIN/AUS-schalten durch drücken mit dem Stahlstift ins rechte Loch. Umschalten von Blink- auf Dauerlicht durch drücken mit dem Stahlstift ins linke Loch. Mit zweiseitigen Blinklicht. Lebensdauer ca. 100.000 Std. Reflektor: Stoßfestes Kunststoff-Acrylglas (Polykarbonat). Signalteil drehbar. Erforderliche Batterien: 1 x Energieblock (Zink/Kohle) 4R25, 6 V / 7.000 mAh, mit Federkontakten.

VPE 10 Stück und 1 x Imbusschlüssel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Leuchtweite Dauerlicht Maße	VPE	Preis
636EU902	WL2 (600WL002)	gelb gelb 300 m 350 h H 380 x B 130 x T 90 x Refl.Ø 180 mm	1/10	8,90 Ab 10 Stück Stückpreis nur 7,90
636EU907	WL7 (600WL007)	rot transp. 300 m 350 h H 380 x B 130 x T 90 x Refl.Ø 180 mm	1/10	8,90 Ab 10 Stück Stückpreis nur 7,90

Energieblock Zink/Kohle 4R25X

Kompakte leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinkanlagen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE	Preis
954VA248	4R25X V00430 101 111	6,00V 7.500 mAh B 67 x H 115 x T 67 mm	1/20	3,49 Ab 20 Stück Stückpreis nur 3,30



DURACELL PLUS ALKALINE

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung Maße	VPE	Preis
951DU124	DLMN2400-MAIN	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	4er Blister 1/10	2,13
MICRO AAA LR03 MN2400				
953BA010	DLMN240010ER	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	10er Blister 1/12	5,27
951DU150	DLMN1500-MAIN	1,50 V H 50,5 x Ø 14,0 mm	4er Blister 1/20	2,13
MIGNON AA LR06 MN1500				
953BA110	DLMN150010ER	1,50 V H 50,5 x Ø 14,0 mm	10er Blister 1/12	5,27
951DU140	DLMN1400-MAIN	1,50 V H 50,0 x Ø 26,2 mm	2er Blister 1/10	2,25
BABY C LR14 MN1400				
951DU130	DLMN1300-MAIN	1,50 V H 61,5 x Ø 34,2 mm	2er Blister 1/10	2,73
MONO D LR20 MN1300				
951DU160	DLMN1604-MAIN	9,00 V H 48,0 x B 17,0 x T 26,0 mm	1er Blister 1/10	2,35
E-BLOCK 6LR61 MN1604				

LITHIUM

953DU033	DL2032	3,00 V 220 mAh H 3,2 x Ø 20,0 mm	2er Blister 1/10	1,69
2032 DL2032 CR2032				

ULTRA PHOTO LITHIUM

953DU563	DL123	3,00 V 1.400 mAh H 34,0 x Ø 16,0 mm	1er Blister 1/10	2,82
123 DL123A CR17345				

VARTA

LONGLIFE POWER

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE	Preis
MICRO				
951VA151	V4903 121 414	1,50 V	4er Blister 10	1,42 Ab 50 Blister nur 1,39
951VA132	V4903 121 482	1,50 V	12er Blister 1/20	5,15
MIGNON				
951VA152	V4906 121 414	1,50 V	4er Blister 20	1,42 Ab 100 Blister nur 1,39
951VA161	V4906 121 482	1,50 V	12er Blister 1/20	5,15
BABY				
951VA154	V4914 121 412	1,50 V	2er Blister 10	1,42 Ab 50 Blister nur 1,39
MONO				
951VA156	V4920 121 412	1,50 V	2er Blister 10	1,92 Ab 50 Blister nur 1,89
E-BLOCK				
951VA157	V4922 121 411	9,00 V	1er Blister 10	1,52 Ab 50 Blister nur 1,49

LITHIUM

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE	Preis
953VA653	CR2032	3,00 V 230 mAh Ø 20,00 x H 3,20 mm	1/10/100	0,65

ALKALINE

953VA001	V13GA	1,50 V 125 mAh Ø 11,60 x H 5,40 mm	1/10/100	0,48
----------	-------	--	----------	------

Lithium-Batterien

Lose



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung mAh Maße	VPE	Preis
953EP200	800LB250	3,60 V 1.200 mAh Ø 14,55 x H 25,15 mm	1	4,47
Mignon 1/2 AA LS14250 mit Konsumerpol.			Ab 50 Stück Stückpreis nur 4,04	
953EP506	800LB506	3,60 V 2.600 mAh Ø 14,55 x H 50,30 mm	1	6,35
Mignon R6 AA LS14500 mit Konsumerpol.				
952HU027	139353	3,70 V 2.600 mAh Ø 18,5±0.30 x H 70±0.30 mm	1	10,63
XCell Li-Ion Akku 18650H-2600 Zelle 4/3 FA Schutzschaltung (PCM/IC-Protection) gegen Kurzschluß, Überladung und Tiefentladung - für Hochleistungs-LED-Taschenlampen.				

Bleibatterien wartungsfrei

Einsatzbereiche: Sicherheitsbeleuchtung, Gefahren-Meldetechnik USV, Mobile Systeme. EG Batterien sind ventilgeregelt und wartungsfrei. Sie werden sowohl für Hochstrombelastungen im Minutenbereich als auch für Langzeitbelastungen über mehrere Stunden eingesetzt.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	nominal V Kapazität 20-stündig Ah	Maße	Kontakte	Preis
952EP825	MP4.5-6	6 V 4,50 Ah	L 70 x B 47 x H 101 mm	Faston 4,8 mm	6,88
952EP312	MP1.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 1,20 Ah	L 97 x B 43 x H 53 mm	Faston 4,8 mm	7,53
953EP323	MP2.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 2,20 Ah	L 178 x B 34 x H 66 mm	Faston 4,8 mm	9,93
952EP921	MP7.2-12 + VDS-Zulassung	12 V 7,20 Ah	L 151 x B 65 x H 102 mm	Faston 4,8 mm	18,54
953EP390	MP1236H	12 V 9,00 Ah	L 151 x B 65 x H 102 mm	Faston 6,12 mm	22,13

PROCELL Alkaline

Die Batterie von Profis für Profis! Procell ist die preisgünstige Alternative für große Mengen im Bereich Großhandel und Industrie. Nicht nur für den industriellen Gebrauch, sondern auch für langanhaltende Leistungen für unterschiedliche industrielle Anwendungen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung Maße	VPE	Preis
951HU244	MN2400P	1,50 V H 44,5 x Ø 10,5 mm	10er Tray 1/10	3,63
MICRO AAA LR03 MN2400 149199 Procell Constant Power				
951HU155	MN1500P	1,50 V H 50,5 x Ø 14,5 mm	10er Tray 1/5	3,92
MIGNON AA LR06 MN1500 Procell Constant Power				
951HU144	MN1400P	1,50 V H 50,0 x Ø 26,2 mm	10er Tray 1/5	9,28
BABY C LR14 MN1400 Procell Constant Power				
951HU330	MN1300P	1,50 V H 61,5 x Ø 34,2 mm	10er Tray 1/10	12,56
MONO D LR20 MN1300 PX1300 146269 Procell Intense				
951HU604	MN1604P	9,00 V H 48,5 x B 17,5 x T 26,5 mm	10er Tray 1/5	13,48
E-BLOCK 6LR61 PC1604				

SET LED-Grablichter inkl. Batterien

Ab 12 Sets

Netto EK nur
4.34

Stückpreis 4,49



634GL901

inkl. DURACELL-Batterien

Ab 12 Sets

Netto EK nur
3.53

Stückpreis 3,68



634GL902

inkl. VARTA-Batterien

LED Grablicht mit Flackereffekt



Ab 12 Sets

Netto EK nur
4.89

Stückpreis 4,99



634GL904

inkl. DURACELL-Batterien

Ab 12 Sets

Netto EK nur
4.08

Stückpreis 4,17



634GL903

inkl. VARTA-Batterien

LED Grablicht mit Sensor

LED-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x ww LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben: 2 x Alkaline C 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
634GL076	22-076	Ø 72 x H 122 mm	1/12	2,33
				Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur 2,18

LED-Grablichter rot mit Sensor + Flackereffekt

1 x ww LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Batteriebetrieben: 2 x Alkaline C 1,5V | LR14 (exkl.). 3V DC. Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
634GL077	22-076L	Ø 72 x H 122 mm	1/12	2,84
				Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur 2,74

LED-Solar-Grablichter rot mit Flackereffekt

1 x ww LED. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. Akkubetrieben. Kunststoff rot. **Ab 12 Stück im Display erhältlich!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
634GL078	22-076T	Ø 72 x H 122 mm	1/12	4,98
				Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur 4,50



NEUHEIT



**XR JUMP Kabelloser Sound Stereolautsprecher XR 8A 202
20W | 2 Tieftöner | Discolight-Beleuchtung | IPX5**

TWS | USB Micro | SD AUX-IN | Lithium-Akku - wiederaufladbar über den TYPE-C-Anschluss | Trageseil. LED-Anzeige für Akkuladung. **Akkulaufzeit ca. 9 h** - abhängig von Lautstärke und Beleuchtung. LED-Anzeige für Akkuladung. Klarer Klang-Stereolautsprecher mit 2 passiven Tieftönern. Kabellos Audio v5.3/TWS-Funktion, kabellose Verbindung von 2 Lautsprechern. MP3-Player über USB und Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang). AUX-IN/Unterstützung für Smartphones - Smartphone Halterung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT024	0XR8A20200	1185 x 150 x 60 mm schwarz	1/24	36,90



**XFest Verstärkter Bluetooth Lautsprecher
mit Discolight-Beleuchtung | IPX4**

25W | Netz- oder Akkubetrieb | TWS-Funktion | Discolight-Beleuchtung | MP3 | USB | Micro SD/AUX IN | Fernbedienung | Mikrofon. Trolley mit ausziehbarem Griff. Inklusive Dynamisches Mikrofon mit Standardkabel. **Akkulaufzeit ca. 9 h** - abhängig von Lautstärke und Beleuchtung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT004	0X037000	400 x 260 x 230 mm schwarz	1/2	46,00

NEUHEIT



**XFest Kabelloser Lautsprecher XF 650 KB | 100 W
TWS-Funktion | USB | MP3 | Discolight-Beleuchtung
Mikrofon | Micro SD AUX-IN**

Akkubetrieb. Hören Sie MP3 von USB/Micro SD-Karte. Stereo AUX IN Eingang/2x Mikrofoneingänge. Weiße LED-Anzeige. 2 x 6" Lautsprecher + 1 x Hochleistungs-Hochtöner. Kabellose Audio-/TWS-Funktion | Kabelloses Hören. Bewegliches Discolight Multicolor. Transport-Griff. Mit Fernbedienung. Inkl. Dynamisches Mikrofon. Stromversorgung: Interner wiederaufladbarer Akku 7,4V / 4.000mA über USB-TYP-C-Anschluss 5V / 2A.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT026	0X065000	565 x 262 x 250 mm schwarz	1/2	97,76



**XFest Hochleistungsverstärkter Feuerflammen
Lautsprecher XF3400PRO | 200 W | TWS-Funktion
| Bluetooth | USB | MP3 | Discolight-Be-
leuchtung | Mikrofon | Micro SD AUX-IN**

Netz- oder Akkubetrieb. 3-fache Stromversorgung: 100–230V mit Netzteil 20V/4A | interne Batterie 12V/9A wiederaufladbar und ein externer Stromeingang 12V zum Anschluss einer Zusatzbatterie (exkl.). **Akkulaufzeit ca. 9 h** - abhängig von Lautstärke und Beleuchtung. 2 Mikrofone-Eingangsbuchse 6,3 mm + Gitarreneingang. 2-Wege-Bassreflex. 2 x 10" Hochleistungs-Tieftöner. Kabelloses Mikrofon. Karaoke-Funktion. Fernsteuerung. Flammen-Disco-Licht mehrfarbig.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT006	0X340000	862 x 340 x 320 mm schwarz	1/2	263,00





Party-Lautsprecher XF4500DJ | 500W | TWS-Funktion 2x Bluetooth | USB | MP3 | **Mix Console** | Mikrofon Micro SD AUX-IN



Netzbetrieb. 100-240 V. **Akkulaufzeit ca. 9 h** - Lautstärke & Beleuchtungsabhängig. Console Dual System mit beleuchteter Tastatur & LED-Display. A/B 2 Kanäle MIX FADER Player. 2 USB-Direkteingänge | 2 AUX-IN-Stereo-Klinken-3,5-mm-Eingänge. 2 Bluetooth-Verbindungen, MP3-Player, Karaoke-Funktion. 2 Mikrofon-eingänge mit Echo- & Lautstärkereglern. Separate Lautstärkeregler mit Mix Fader A/B-Kanälen. 4 Hochleistungs-Lautsprechersystem mit Bassreflex. 2 Subwoofer 15" High Power | 2 Lautsprecher 1,5" High Performance. Hölzerner MDF-Koffer mit Griffen & Rädern. Disco-Licht mit blauer LED Fernbedienung | inkl. Mikrofon.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT020	0X450000	1320 x 450 x 350 mm schwarz	1/2	295,95



NEUHEIT

Retro **Solar**-Radio RA 7F50 BT | FM, AM, KW MP3-Player über USB und Micro SD

Solar- oder Akkubetrieb. Eingebautes Solarpanel 80 mA. Stromversorgung: 5V / 1A / 3,7V 1.500 mA wiederaufladbare Lithium-Batterie.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT025	0RA7F5001	250 x 220 x 110 mm schwarz-weiß	1/20	21,89



Tragbares Radio AM/FM RA764 | Kopfhöreranschluß

Netz- oder Batteriebetrieb. Batterien: 4 x C (UM2). AM/FM-Frequenzbänder.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT013	0076400	207 x 110 x 62 mm schwarz-silber	1/10	18,67



Tragbares Radio Recorder Bluetooth RR501BT | USB/SD- Eingang | MP3 | **Kassette** | Kopfhöreranschluß

Netz- oder Batteriebetrieb. Stromversorgung: 230V~ 50Hz | 4 Batterien D-Format (UM1). Kassettenspieler/Recorder mit automatischem Aufnahmepegel und Autostop-Funktion. USB/SD-Eingänge mit Wiedergabe von MP3-Dateien. Drahtlose Verbindung zum kabellosen Hören von Musik von Smartphone und Tablet. Kassettenaufnahme über Radio, USB/SD, Wireless und integriertes Mikrofon. 4-Band-Radio MW/FM/SW1-2.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT012	0RR50104	317 x 114 x 89 mm blau	1/8	43,66



Tragbares Stereo Radio-CD-Player CMP510DAB | **DAB DAB+** **FM** | AUX-IN | RDS | USB | MP3 | Kopfhöreranschluß

Netz- oder Batteriebetrieb. Stromversorgung: 230V~ 50Hz | 4 Batterien der Größe „C“ (UM2). CD-Player im MP3-, CD-, CD-R/RW-Format. Digitaler Radioempfänger. UKW mit RDS-Funktion. 30 Sender in FM speicherbar. Gut lesbare Dot-Matrix-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung. USB-Eingang mit direkter Wiedergabe von MP3-Dateien. AUX-IN-Hilfseingang. Teleskopantenne und inkl. Fernbedienung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT011	0CM51001	244 x 234 x 138 mm weiß	1/6	51,50

NEUHEIT



Kopfhörer

Mini HIFI-Kopfhörer HMP 12E10 AIR | drahtlos TYPE-C | **Touch-Steuerung am Ohrhörer**

Mit drahtloser Audioverbindung v5.3. Eingebautes Mikrofon für Telefongespräche. Multifunktionale **Touch-Steuerung** am Ohrhörer. Wiederaufladbare Hülle/Basis mit Type-C-Anschluss. LED-Anzeige für den Ladestatus. Ohrhörer werden über die mitgelieferte Hülle/Basis aufgeladen - **Lithium-Akku** | Laufzeit ca. 3/4 Stunden. **Ab 12 Stück farblich gemischt im Display erhältlich!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
451RT023	0H12E1000	450 x 150 x 450 mm farblich sortiert	1/12	9,40 Ab 12 Stück nur 9,12



Silent

Sehr leise. Zeiger mit fluoreszierenden Indikatoren. Großes Display. Aufsteigender elektronischer Summer. Schlummerfunktion. Farblich sortiert: Orange, Grün, Rosa und Weiß. Für 1 x AA Batterie.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
450RT024	SL3050	90 x 90 x 48 mm	1/12	8,12
Ab 12 Stück farblich gemischt im Display erhältlich!			Ab 12 Stück nur	7,87



Silent

Sehr leise. Großes Display. Aufsteigender elektronischer Summer. Schlummerfunktion. Farblich sortiert: Orange, Blau, Schwarz und Weiß. Für 1 x AA Batterie.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
451RT019	SL3056	80 x 75 x 36 mm	1/60	6,75
Ab 12 Stück farblich gemischt im Display erhältlich!				



Vintage Quarz Wecker | Silent

Großes Display. LED-Zifferblattbeleuchtung. Elektronischer Alarm. **Schlummer- / Licht-Funktion.** Leise Zeigerbewegung. Für 2 x AA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT028	SL3095V	120 x 100 x 40 mm / schwarz	1/60	10,22

NEUHEIT



Naturholz Quarz Wecker | Silent

Großes Display. LED-Zifferblattbeleuchtung. Elektronischer Alarm mit Crescendo. **Schlummer- / Licht-Funktion.** Leise Zeigerbewegung. Für 1 x AA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT040	SL3843	95 x 95 x 42 mm / Holz	1/40	11,46

NEUHEIT



Digital mit Thermometer und Kalender

LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. 12/24h Uhr. Schlummer-Funktion. Digitales Thermometer °C/°F / Kalender. Für 2 x AA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT038	SLD3P60	103 x 67 x 42 mm schwarz	1/40	7,55



LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Automatischer Lichtsensor. 12/24h Uhr, Schlummer-Funktion. Digitales Thermometer °C/°F / Kalender. Für 2 x AAA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT036	SLD3068S	132 x 76 x 46 mm schwarz	1/40	8,75



AM/FM PLL Radiowecker

AM/FM PLL Radio mit 20 Speicher. Großes Display. Programmierbarer Alarm mit Radio und Ruhezustand. Snooze-Funktion. Anti-Blackout Batteriefunktion.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis/Stk.
450RT033	RC827D	140 x 114 x 44 mm schwarz	1/20	13,44

NEUHEIT



Wetterstation

Mit Kalender & Wecker

Mit Uhr 12/24h. Wecker mit programmierbarem Klingelton und Kalender mit Wochentag mehrsprachig. Hintergrundbeleuchtetes LED-Display mit Zeichen für Wetter, Mondphasensymbol, Temperatur und Feuchtigkeit. Für 2 x AAA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
450RT039	ME3106	130 x 120 x 60 mm	1/24	9,90

Analoge Eieruhren

Aus gummibeschichtetem Kunststoff. Metall-Aufzugswerk, benötigt keine Batterie. Stufenlos einstellbar von 0-60 Minuten. Akustischer Alarm nach Ablauf der Zeit.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Design Maße	VPE	Preis/Stk.
432TF339	38.1039	Eule: 61 x 61 x 71 mm	1	3,88
432TF340	38.1040	Hahn: 62 x 60 x 73 mm	1	3,88
432TF300	38.1008	Koch: 58 x 58 x 104 mm	1	4,03
432TF307	38.1007	Kuh: 58 x 58 x 97 mm	1	4,03
432TF305	38.1030.05	Apfel: 63 x 63 x 71 mm	1	5,60

Hochwertiges Edelstahlgehäuse. Sonstige Informationen siehe oben!

Analoges Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer

Zur Kontrolle von Kühl- und Gefrierschrank. Mit Kühlzonen für ein leichteres Ablesen. Hohe Genauigkeit durch 2-Punkt-Justierung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF001	14.4000	24 x 9 x 155 mm Kunststoff	1/10	1,95

Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer rund

Zur Kontrolle von Kühl- und Gefrierschrank. Mit Kühlzonen für ein leichteres Ablesen. Hergestellt in Deutschland.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF002	14.4005	Ø 52 mm Kunststoff	1/10	1,88

Innenthermometer Buche

Hergestellt in Deutschland. Hohe Genauigkeit durch 2-Punkt-Justierung. Aus massivem Buchenholz.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF008	12.1003.05	B 31 x T 16 x H 180 mm Buche natur	1/10	2,16

Grill- und Bratenthermometer rund

Zur Kontrolle der Kerntemperatur von Fleisch. Für den Backofen oder Grill. Mit verschiedenen Garstufen rare - medium - done.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF007	14.1028	L 117 x Ø 51 mm Edelstahl	1/5	5,40

Digitales Einstich-Thermometer inkl. Batterie

Temperaturbereich -50°C bis +300°C. Gemäß HACCP, auch für den Profi-Einsatz. Inkl. Batterie 1 x LR44. Thermometer mit langem Einstichfühler (140 mm). Für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen. Hold-Funktion / Abschaltautomatik.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Material	VPE	Preis/Stk.
432TF015	30.1054.10	L 26 x B 16 x H 245 mm Metall/Kunststoff	1	10,60



Aufbewahrungsboxen 18-teilig

Der "Alleskönner" zum Einfrieren, Frischhalten, Auftauen, Erhitzen, Kochen und Servieren. Auch als Mikrowellengeschirr geeignet. Spülmaschinenfest. **Platzsparend - stapelbar!** Inhalt: 1 Schüssel mit Deckel, Ø19 cm, 1,36 l, 4 Schüsseln mit Deckel, Ø13 cm, 0,40 l, 4 Schüsseln mit Deckel, Ø9 cm, 0,23 l. Farbe: creme / transparent.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	VPE	Preis
490BI001	HR3761	1/18	4,79
			Ab 12 Stück nur 4,49
			Ab 24 Stück nur 3,98



Mikrowellenabdeckhaube

Mit Knopf zur Feuchtigkeitsregulierung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis
490MI010	M10PP	Ø 245 mm	1/5	1,89



Digitale Küchenwaagen

Rutschfest. Inkl. 1x CR2032 3V. 1g bis 5kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Maße	VPE	Preis
450PO001	AR1PA1_R	rot 200 x 160 x 13 mm	1/12	9,70
450PO002	AR1PA1_V	grün 200 x 160 x 13 mm	1/12	9,70
450PO003	AR1PA1_Z	türkis 200 x 160 x 13 mm	1/12	9,70
450PO900	3er Set	je 1x rot grün türkis	1	statt 28,44 Jetzt nur 27,65



Plattengriller »SFIZIO MAXI«

Großer Elektrogrill mit Edelstahlabdeckung. Antihalt-Rippenplatte. **Oberer Teil ist kippbar** und anpassungsfähig. **Einstellbare Temperatur.** Doppelte Kochposition, öffnet bei 180°. Schüssel zur Fettentnahme. 2 Kontrolllampen – Ein und Temperatur. Kabelaufbewahrung. Plattengröße 297 x 235 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Bräunungsstufen Maße	VPE	Preis
450PO030	AR1S30	2.000 W 5 350 x 330 x 118 mm	1/4	37,50



Zangentoaster

Elektronischer Timer. Automatische Abschaltung. Kochunterbrechungsfunktion. Kontrollleuchte. Ausziehbare Bröselanschubler und Edelstahlzange.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Bräunungsstufen Maße	VPE	Preis
450PO008	ARTOAST01	750 W 7 B 325 x H 250 x T 145 mm	1/6	24,50

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Watt Bräunungsstufen Maße	VPE	Preis
450PO125	AR1T25	850 W 7 B 295 x H 227 x T 175 mm	1/6	25,90



Ceranfeldschaber

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis/Stk.
434AT001	40CU000	Metall	1/10	1,50

Ersatzklingen für den Ceran-Schaber

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis/Pkg.
434FR002	09-00009	Metall Stärke 0,13 mm 43 x 22 x 0,13 mm	10er Pkg.	4,90





Maschinenreiniger intensiv für Geschirrspülmaschinen

Entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett, Stärke und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschinenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis/Stk.
434OR002	04125	200 g Packung Ab 12 Stück im Display erhältlich!	1/12 Ab 12 Stück nur	2,50 2,43

Filter



Universalfilter Doppelpackung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Pkg.
491RP001	D560013	120 x 45 - zuschneidbar Doppelpackung	1	3,40



Universal Fettfilter Doppelpackung mit Sättigungsanzeige

Verwendbar für Dunstabzugshauben.
Selbstlöschend (Klasse 1) entsprechend DIN 53438-3

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Pkg.
491RP011	D560011	57 x 47 cm - Doppelpackung	1	3,71



Universal Kohlefilter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Pkg.
491RP889	5141889	61 x 45,5 cm - zuschneidbar	1	4,65

Pflegegeräte



Reise-Haartrockner STYLITO | faltbar

120/230V | Max 1.200W. Luftkonzentrator und 2 Heizstufen für schnelles Trocknen und perfektes Styling. Kabellänge 1,6 m.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
400PO001	ARPHON01	H 224 x B 158 x T 67 mm	1/24	12,00



On The Go Haartrockner mit umklappbarem Griff

Umklappbarer Griff - Ideal für Unterwegs. 2 kombinierte Heiz- & Gebläsestufen. Luftstrom. Manuelle Spannungsanpassung (120/220-240V). Stylingdüse. Aufhängeöse.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe Watt Luftstrom	VPE	Preis
400RE405	D2400 (R)	Schwarz, Violett 1.400 W 50 km/h	1/6	13,15

Rolle extra-rau



Rolle rau



REVEAL Perfect PEDI Hornhautentferner Batteriebetrieb

Rotierende Rolle für sanfte Entfernung von Hornhaut und trockener Haut. 2 austauschbare Rollen: **Rolle Extra-Rau (blau)**: Für die Entfernung sehr harter, schwieriger Hautstellen und **Rolle Rau (violett)**: Feinkörniger und für die Entfernung und Glättung harter Haut. **Inkl. 2x AA VARTA Batterien**. Reinigungsbürste.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
400RE085	CR4000	Weiß, Mint	1/6	statt 24,22 jetzt nur 12,90

Tischventilatoren

EASY

Manuell steuerbar. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Mit Rundfuß und Ringverschluss. 3 Rotorblätter in halbrasp. Türkis aus Kunststoff. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Farbe Schwarz | Türkis.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO007	AR5EA23B	21W 2 Stufen Ø 23 cm 39 x 28 x 22 cm	1	14,62

NEW EASY 23 - Komfort-Bedienfeld mit 3 Druckschaltern: 0 - 1 - 2

818PO002	AR5EA30	40W 3 Stufen Ø 30 cm 48 x 35 x 28 cm	1	20,30
----------	---------	--	---	--------------

EASY 30 - Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3

818PO003	AR5EA40	50W 3 Stufen Ø 40 cm 52 x 42 x 24 cm	1	22,20
----------	---------	--	---	--------------

EASY 40 - Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3

STYLE

Manuell steuerbar. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3. Mit Rundfuß und Ringverschluss. 5 Rotorblätter in halbrtransparentem Grau aus Kunststoff. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Mit verchromten Details. Farbe Schwarz | Grau | Chrom.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO010	AR5S31	40W 3 Stufen Ø 30 cm 35 x 28 x 48 cm	1	19,98

818PO011	AR5S41	50W 3 Stufen Ø 40 cm 42 x 24 x 52 cm	1	24,98
----------	--------	--	---	--------------

Standventilatoren

EASY

Manuell steuerbar. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Rotorblätter in halbrasp. Türkis aus Kunststoff. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Farbe Schwarz | Türkis.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO004	AR5EA40P	50W 3 Stufen Ø 40 cm 120 x 62 x 62 cm	1	27,39

EASY40P - **Höhenverstellbar** von 102 - 120 cm. 3 Rotorblätter. Kreuzfuß

818PO006	AR5EA50PB	70W 3 Stufen Ø 50 cm 165 x 52 x 46 cm	1	49,58
----------	-----------	---	---	--------------

EASY50PB - **Höhenverstellbar** von 120 - 165 cm. 5 Rotorblätter. Rundfuß

STYLE

Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Komfort-Bedienfeld mit 4 Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3. 5 Rotorblätter in halbrasp. Grau aus Kunststoff. Mit verchromten Details | Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Rundfuß. Farbe: Schwarz | Grau | Chrom



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO012	AR5S41PB	50W 3 Stufen Ø 40 cm 150 x 42 x 40 cm	1	32,38

STYLE 41PB - **Höhenverstellbar** von 102 - 150 cm.

818PO013	AR5S40PBR	50W 3 Stufen Ø 50 cm 150 x 43 x 43 cm	1	46,25
----------	-----------	---	---	--------------

STYLE 40PBR - **Höhenverstellbar** von 110 - 150 cm. **7,5 h Timer. Natürliche Brisenfunktion, Schlafmodus.**



AIRE D | 3-in-1

Touch-Steuerung. Fernbedienung und 9h Timer. Natürliche Brisenfunktion, Schlafmodus. LED-Anzeige. 3-Gang-Automatik-Seitenschwenkfunktion. Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. 5 Rotorblätter in weiß aus Kunststoff. Sicherheitsgitter aus Kunststoff. Farbe: Weiß.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO016	AR5PR4005	50W 3 Stufen Ø 40 cm 125 x 37 x 40 cm	1	37,80

Multifunktionsventilator - 3-Wege-Nutzung: höhenverstellbar - 66 cm | 96 cm | 125 cm



SILVERADO

Komfort-Bedienfeld mit 4 vergoldeten Druckschaltern: 0 - 1 - 2 - 3. Fernbedienung und 7h Timer. Natürliche Brisenfunktion, Schlafmodus. Automatische seitliche Schwingung. 5 Hochgeschwindigkeits-Rotorblätter in silber aus Kunststoff. Mit silbernen Detail. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Farbe: Weiß | Silber.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO022	AR5D41PRW	55W 3 Stufen Ø 40 cm 133 x 43 x 42 cm	1	47,18



RETRO

Manuell steuerbar. Horizontale Oszillation zu- und abschaltbar, verstellbare vertikale Neigung. Bedienfeld mit 4-Stufenschalter: 0 - 1 - 2 - 3. Design Metall-Gehäuse edel verchromt. Robustes Sicherheitsgitter aus Metall. Runder XL-Standfuß mit rundumlaufendem Anti-Rutsch/Kratz-Ring. Farbe Grau | Chrom.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PR005	VLO7010	50W 3 Stufen Ø 45 cm Gesamt-H 133 cm	1	44,90

Metall-Teleskop-Verlängerung höhenverstellbar von 57 - 133 cm. 4 Rotorblätter.

Turmventilator

ORACLE T

Manuelles-Bedienfeld mit 2 Drehschaltern Verstellbare vertikale Neigung, automatische Oszillation. Automatische seitliche Schwingung. 2 h Timer. Farbe: weiß.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO043	AR5T801	45W 3 Stufen 81,5 x 22 x 22 cm	1	30,00



Flügelloser Ventilator



Muna Bladeless W

Klingenloser Ventilator - oszillierend. 7,5 h Timer, Fernbedienung und Touch-Bedienelemente. **LED-Nachtlicht mit 4 Farben:** weiß, grün, lila, blau. Farbe: Weiß.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO082	AR5BL1B	60W 3 Stufen 58 x 29,5 x 16,5 cm	1	60,00

Bodenventilatoren



Space 51

Manuell steuerbar. Optimale Luftverteilung dank senkrechter Neigung. 5 Rotorblätter. Radialgitter. Aluminiummotor. Farbe: Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO032	AR5A51	100W 3 Stufen Ø 50 cm 61 x 25 x 60 cm	1	43,80



Box Metal L45B

Manuell steuerbar. Optimale Luftverteilung dank senkrechter Neigung. 3 Aluminium-Rotorblätter. Radialgitter. Metallkörper. Farbe: Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO017	AR5C45BB	100W 3 Stufen Ø 45 cm 58 x 21,5 x 54 cm	1	54,00

Luftzirkulatoren

Cierzo

Touch-Bedienfeld. 8 h Timer, Fernbedienung, Digitales Display. Automatische horizontale Oszillation und neigbarer Kopf bis zu 90° für bessere Luftzirkulation. Runder Standfuß. 3 Rotorblätter und Schutzgitter. Farbe: Weiß | Schwarz.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO014	AR5CIR01	40W 3 Stufen 87 x 33 x 33 cm	1	47,90




Harmattan

Touch-Bedienfeld. 12 h Timer, Fernbedienung, LED Display. 3D-Oszillation kombiniert horizontale und vertikale Bewegungen. Runder Standfuß. 3 Rotorblätter. Farbe: Weiß.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO018	AR5CIR03	40W 8 Stufen 105 x 31 x 31 cm	1	64,00



Höhenverstellbar von 57 - 105 cm (4 Höhenmodi).



Symbolfoto

Verdunstungskühler



Kühlen und Befeuchten | mit 4 Rädern. Touch-Bedienfeld. 12 h Timer, Fernbedienung. Inkl. 4 Eisblöcke. Natürliche Brisenfunktion, Nacht-Modus, automatische Oszillation. Anti-Staub-Filter | 4 l Tank.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO094	AR5R06D	60W 3 Stufen 56 x 22,7 x 26,8 cm	1	60,00

Farbe: Weiß | Schwarz



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO095	AR5AMR08	60W 3 Stufen 56 x 22,7 x 26,8 cm	1	63,00

Farbe: Schwarz



Deckenventilator

Cloud 90

3 Geschwindigkeitsstufen wählbar 165 | 275 | 360 Rpm. 3 Metall-Rotorblätter. Mit Wandsteuerung. Farbe: Weiß.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Geschwindigkeit Maße	VPE	Preis
818PO060	AR5A90	65W 3 Stufen Ø 90 cm 90 x 90 x 50 cm	1	46,25

Mini Handventilator

Mit Tischhalterung. Der Ventilator für alle Lebenslagen! Ob im Auto - im Büro - auf Reisen - überall bleiben Sie frisch und entspannt. Passt in jede Handtasche. Für 2 x AA. Passende Batterie 951VA152 VARTA LONGLIFE POWER Alkaline Mignon AA 1,5V / 4er Blister. Farbe: Blau | Weiß | Schwarz.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Watt Maße	VPE	Preis
818OL001	668F	65W 10,3 x 3,5 x 2,5 cm	1/36	statt 0,69 jetzt nur 0,49

Mini USB-Ventilatoren

Ultra leise, sehr leicht und mit Ein-/Ausschalter. 360° schwenkbar. Material Metall. Netzspannung 5V DC (USB). Mit USB-Stecker mit 1,2 m Kabellänge für Notebook und PC. Sortiert in den Farben: Schwarz, Grün, Blau und Pink erhältlich!



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße	VPE	Preis
818CR001	300-4	Ø 15 cm 146,5 x 149,7 x 96,3 mm	1/4	5,99
818CR002	300-5	Ø 20 cm 200 x 105 x 205 mm	1/4	8,99



Auslauf-Kugelhähne aus Nickel mit Verschraubung



-20° bis +90°C | max. 16 Bar | Trinkwasser geeignet!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
112BO001	S0082N04	1/2"	1/12 Ab 12 Stück nur 9,12 Ab 24 Stück nur 8,54	9,71
112BO002	S0082N05	3/4"	1/6 Ab 6 Stück nur 12,22 Ab 12 Stück nur 11,44	13,02
112BO003	S0082N06	1"	1/4	19,98

Sonderpreise bei Großmengen - auf Anfrage!

Zulaufschläuche Bund - Meterware

Achtung! Für die Anschlüsse nur mehr Schlauchklemmen verwenden!
10-60 Bar. Temperaturbeständigkeit bis 90°C.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
102SI001	032	3/8" 10 x 16	30 m Bund	1,54
102SI012	RG18	1/2" 13 x 20	25 m Bund	1,96



INOX-Druckzulaufschläuche | Hohe Lebensdauer!

Druckzulaufschlauch 1/2". Anschluss 3/4" fertig montiert; 10 Bar. Temperaturbeständig bis 80 °C!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
191AS001	X3330IJ.2000	w/w-gebogen fertig montiert	2 m	11,83
191AS007	X4328IJ.1000	m/w fertig montiert	1 m Ab 3 Stück nur 8,56 Ab 5 Stück nur 8,41	8,66
191AS008	X4328IJ.2000	m/w fertig montiert	2 m Ab 3 Stück nur 13,87 Ab 5 Stück nur 13,63	14,03



weiblich



männlich



w-gebogen

Waschmaschinen-Zulaufschläuche 3/8" / 10x16

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

mit Plastikmutter 3/4"

In SB-Packung mit 2 Gummidichtungen 3/4". Jede Sonderlänge kann auf Wunsch gefertigt werden.
20-60 Bar | 25°.

102SI015		w/w-gebogen fertig montiert	2,0 m	3,50
102SI017		w/w-gebogen fertig montiert	3,0 m	3,56



Sicherheits-Zulaufschläuche 3/4" mit Waterblock +Dichtung

Für Wasch- und Geschirrspülmaschinen | max. 90°C | 0,2-10 Bar.

Waterblock

Waterblock



192RI005



192RI003



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
192RI003	18AG200	3/4" fertig montiert	1,5 m	9,98
192RI005	18AG203	3/4" fertig montiert	3,0 m	14,65



Universal-Waterblock für Wasch- und Geschirrspüler

Ein Waterblock verhindert eine Überschwemmung in der Wohnung. Einstellbar von 5 - 60 Liter Durchfluss pro Waschgang. Für Waschmaschinen und Geschirrspüler geeignet!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
192RI002		Kunststoff	1/12	13,10
			Ab 6 Stück nur	11,90
			Ab 12 Stück nur	11,03



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

PVC-Ablaufschläuche

Mit montierten Manschetten Ø 16 bis 22 mm.

102AS001		montiert	1,5 m	3,44
			Ab 5 Stück nur	2,90
102AS002		montiert	2,5 m	5,01
			Ab 5 Stück nur	3,98



Universal Ablaufschlauch 3/4"

120° temperaturbeständig. Für alle Pumpensysteme passend. Sehr hohe Säurebeständigkeit. Mit Spezial-Dichtungsmasse eindichten. Manschetten mit Außengewinde, einfach in den Schlauch hineindrehen, fertig. **Nur zu Bündeln von 25 m lieferbar!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

102PL001		absolut knickfest	25 m Bund	1,59
----------	--	-------------------	-----------	------




Gummi-Endstück

000EL148	541.135	für Ablaufschlauch 29 mm L 45 mm	1	3,00
----------	---------	--------------------------------------	---	------

Flexibler Waschmaschinen-Ablaufschlauch

Bis 90°, mit 2 angespritzten Universalmuffen zum Zuschneiden. Mit 4 verschiedenen Anschluss-Dimensionen, da die Universal-Muffen (mit dem Messer) auf die gewünschte Dimension zugeschnitten werden können. Kunststoff.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
102TI001	19AG105	ausziehbar von 0,5 bis 2 m	1/80	3,27

INOX-Verbindungsschlauch | Hohe Lebensdauer!

Zum Anschluss von WC-Spülkästen usw., mit Dichtung. **Besondere Qualität durch das Geflecht aus 8 Drähten!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
191CN005	X3304IJ.200	3/8" x 3/8" 20 cm	20 cm	2,20
191CN001	X3304IJ.300	3/8" x 3/8" 30 cm	30 cm	2,56
			Ab 5 Stück nur	2,53
			Ab 10 Stück nur	2,48



PVC-Brauseschlauch verchromt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
193CN001	801/15	Anschlüsse 1/2" 1,5 m	1/10	4,29
193CN002	801/20	Anschlüsse 1/2" 2,0 m	1/10	5,69



Schlauchklemmen verzinkt


Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
190PU002	34202	16 - 27	25/100	0,288
190PU004	34204	25 - 40	1/100	0,300

Verschraubungen für Waschmaschinen-Zulaufschläuche 3/4"

SIROFLEX 

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
101SI023	1041	3/4" Innengewinde Kunststoff	1/20	0,30
101SI024	1043	3/4" Innengewinde Metall	1/20	1,32

Kunststoff Reduktion bzw Verbinder


SIROFLEX 

Mit beidseitigem Außengewinde. Um z.B. Zulaufschläuche zu verlängern.

101SI210	2210S	3/4" - 3/4"	1/100	0,50
101SI018	1036	1/2" - 1/2"	1	0,44


Verbindungsstücke aus Kunststoff

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

SIROFLEX 

051R0015	510015	15x15	1	0,58
101SI034	1050	15x17	1	0,50
101SI020	1038	17x17	1/20	0,35
101SI101	510/1S	17x21	1/25	0,41
101SI022	1040	22x22	1/20	0,42

Kunststoff-Anschlussstücke

SIROFLEX  Für Waschmaschinen-Zulaufschläuche.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
-----------	----------	--------------	-----	-------

weiblich gebogen | 3/4"

101SI035	1056	für 3/8" Schlauch	1/20	0,42
101SI037	1057	für 1/2" Schlauch	1/500	0,39

weiblich gerade | 3/4"

101SI026	1044	für 3/8" Schlauch	1/20	0,35
101SI045	1045	für 1/2" Schlauch	1/300	0,26

Kunststoff-Anschlussstücke

SIROFLEX  Für Waschmaschinen-Zulaufschläuche.

männlich | 3/4"

101SI029	1048	für 3/8" Schlauch	1/20	0,42
----------	------	-------------------	------	------

Gummidichtungen

SIROFLEX 

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
102SI010	052/1	1/2"	1/10	0,08
102SI009	052/0	3/4"	1/10	0,09
000ED561	2297	1"	1/10	0,36

mit Sieb

051R0010	510010	mit Sieb 3/4"	1/10	0,45
----------	--------	---------------	------	------

Dichtungsband

Zum Abdichten von Anschlüssen u.ä.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
109HU001		12 Meter	1/10	0,79



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
110SE002	17201550	1/2" x 10 mm x 3/4"	1/20	11,06




Geräteschrägsitzventil 1/2"

Mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer | Sanitäröberteil mit Dreikanthaubengriff | poliert verchromt.

110SE003	17351550001	1/2"	1	8,36
----------	-------------	------	---	------

Lüftung



Axial-Einbauventilatoren

System 100

Farbe weiß.

811CA110



Best.-Nr.	Art.-Bez.	System Maße	VPE	Preis
811CA110	B-10	100 L 150 x B 150 x T 35 / 82 mm	1/10	13,58

Förderung: 98 m³/h, Aufnahmespannung: 15 W, 230 V, Einschubelement: Ø 98 mm, L 42 mm. Anwendungsbereich: Bad, Toiletten, Küchen. **Auch für Fenstereinbau geeignet!**

811CA112	B-10 Matic	100 L 150 x B 150 x T 35 / 82 mm	1	19,90
----------	------------	------------------------------------	---	-------

Förderung: 98 m³/h, Aufnahmespannung: 15W, 230V, Einschubelement: Ø 98 mm, Länge: 42 mm. Anwendungsbereich: Bad, WC, Küchen, u.v.m. **Automatische Verschlussklappe, für Fenstereinbau geeignet!**

811CA113



811CA113	B-10 Matic Timer	100 L 150 x B 150 x T35 / 82 mm	1	27,21
----------	------------------	-----------------------------------	---	-------

Elektronischer Timer einstellbar von 3 bis 15 Minuten. Förderung: 98 m³/h, Aufnahmespannung: 15W, 230V, Einschubelement: Ø 98 mm, L 42 mm. Anwendungsbereich: Bad, Toiletten, Küchen. **Automatische Verschlussklappe und Nachlaufrelais, für Fenstereinbau geeignet!**

Zwischenrohrventilatoren

IP44

230V. 2 Geschwindigkeitsstufen. Kunststoffgehäuse und Laufräder. Niedriger Geräuschpegel.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße Upm Watt	VPE	Preis
813CA100	100/270 00702000	Ø 100 mm 2.300/1.700 30/18 W	1	58,03

30/24 dB(A) | 0,18/0,10 A | 270/190 m³/h

813CA125	125/320 00703000	Ø 125 mm 2.300/1.700 30/18 W	1	58,03
----------	---------------------	----------------------------------	---	-------

32/26 dB(A) | 0,18/0,10 A | 365/250 m³/h

Mit thermischer Überlastsicherung

Rohreinschubventilator, kann einfach in das Entlüftungsrohr eingeschoben werden. Hilfreich für die elektrisch risikolose Entlüftung von Nassräumen, da der Einschubventilator im Inneren des Entlüftungsschlauches spritzwassergeschützt montiert ist. Wartungsfrei. 230V.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	System Upm Watt	VPE	Preis
813CA002	MT100 00710000	100 2.500 15 W	1	13,35

Luft-Volumen: 85 m³/h.

Insektenvernichter & Zubehör



Insektenklatsche für 2xAA Batterien

Hilfreich gegen Fliegen, Gelsen etc | 3 Stufen. Ideal für zu Hause, im Garten oder beim Camping. Nachtlicht am Griff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422PO615	PP1615	18,3 x 49 x 1,3 cm	1/30	3,50



Insektenstecker mit LED und abnehmbaren Auffangfach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422PO001	AR6S01	7 x 10,5 x 12,5 cm	1/24	7,00



Insektenvernichter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422PO009	AR6S09	36,0 x Ø 14,0 cm	1/15	14,80

9W schwarz | mit Aufhängehaken und herausnehmbarem Behälter | für 40 m²



422PO016	AR6S16C	34,2 x 9,8 x 29,0 cm	1/6	28,00
----------	---------	----------------------	-----	-------

2 x 8W | mit elektrifiziertem Gitter und abnehmbarer Auffangschale | für 50 m²

422PO030	AR6S30C	49,1 x 9,3 x 28,5 cm	1/6	36,00
----------	---------	----------------------	-----	-------


2 x 15W | mit elektrifiziertem Gitter und abnehmbarer Auffangschale | für 80 m²

422PO040	AR6S40C	49,1 x 9,3 x 28,5 cm	1/4	42,00
----------	---------	----------------------	-----	-------

2 x 20W | mit elektrifiziertem Gitter und abnehmbarer Auffangschale | für 100 m²



Elektrischer Insektenvernichter für die Lebensmittelverarbeitung | IP65



Für die Lebensmittelverarbeitung (HACCP System). Mit abgedichteter Lampenfassung, Gummikabel und Gummistecker plus abgedichteter Kabeldurchgang. Mit Wasserstrahl und Auswechselln der Klebefolien einfach zu säubern. Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. **Ersatzröhre T12 | 40W - 628MO010.** Dazu passende Klebefolie (64 x 37 cm) - **422MO091.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße	VPE	Preis/Stk.
422MO015	CRI372	65,5 x 39 x 23,5 cm	1	384,00

2 x 40 W



Klebefolie für die Modelle CRI372 und CRI397

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Beschreibung	VPE	Preis/Pkg.
422MO091	001625	64 x 37 cm 10 Stück Packung	1	61,00

Hahnstücke

Mit Quick-Click®-System Gewindeanschluss durch einfaches Aufschrauben. Komplett mit Unterlegscheibe. Für Wasserhähne mit 1/2 Zoll Außengewinde.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL021	8623	1/2 " schwarz / orange	1/14	1,59

Für Wasserhähne mit 3/4 Zoll Außengewinde.

141CL022	8627	3/4 " schwarz / orange	1/20	1,31
----------	------	--------------------------	------	------

Für Wasserhähne mit 1" Außengewinde.

141CL016	8629	1 " schwarz / orange	1/12	1,32
----------	------	------------------------	------	------

Verbindungsstücke

Mit dem Schlauchreparaturstück lassen sich Gartenschläuche verlängern oder schnell ohne Werkzeug reparieren: einfach das beschädigte Schlauchteil herausschneiden und das Reparaturstück einsetzen. Es hat beidseitig Klemmmuffen mit Überwurfverschraubung.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL010	8619	1/2 " schwarz / orange	1/14	1,82

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL017	8621	3/4 " schwarz / orange	1/10	2,54

Zwei-Wege-Ventil in Y-Form

An-Aus-Ventile und Unterlegscheibe. Zwei stufenlos regulierbare Ausgänge zum Anschluss von Schnellkupplungen; Ausgänge liegen im 90° Winkel zueinander; Anschluss an Wasserhähne mit 3/4" + 1/2" Außengewinde möglich.

141CL008	8599	schwarz / orange	1/8	7,56
----------	------	------------------	-----	------

Verbindungsstück mit 2 Quick Click® Steckern

141CL005	8613	schwarz / orange	1/14	1,85
----------	------	------------------	------	------

Geräteadapter 3/4 Zoll

Anschluss mit Quick-Click®-System von Bewässerungsgeräten mit 3/4" Innengewinde an eine Schnellkupplung. Geräteadapter mit Anschlussgewinde 3/4" AG und Anschlussstecker für Schnellkupplung.

141CL009	8637	3/4 " schwarz / orange	1/14	1,37
----------	------	--------------------------	------	------

Automatische Kupplungen

Schnellkupplungssystem Quick-Click®. Zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück. Für 1/2 "Schläuche Ø int. 12 mm - ext. 17 mm.


Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
141CL012	8607	1/2 " schwarz / orange	1/14	1,99

Für 1/2 "Schläuche mit Aquastop. Eingefügt am Ende des Schlauches wird Wasserstrom durch Abschalten des Einsteckteils unterbrochen.

141CL014	8603	1/2 " schwarz / orange mit Aquastop	1/14	3,10
----------	------	--	------	------




Schnellkupplungssystem Quick-Click®: für den Schlauchanfang. Zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück. Für 3/4 "Schläuche Ø int. 19 mm - ext. 25 mm.

141CL013	8609	3/4 " schwarz / orange 	1/12	2,98
----------	------	--	------	------



Für 3/4 Zoll Schläuche mit Wasserstopp. Fürs Schlauchende. Der Wasserdurchfluss stoppt, sobald die Kupplung gelöst wird - so kann ein Gerätewechsel durchgeführt werden, ohne vorher den Wasserhahn zudrehen zu müssen.

141CL006	8605	3/4 " schwarz / orange  mit Aquastop	1/12	3,71
----------	------	--	------	------




Spritzen

Jet-Spritzdüse

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
141CL001	8617	schwarz / orange	1/8	2,88




Impulsspritze mit Gummigriff

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
141CL025	9561	schwarz / orange 	1/3	13,81



Multi-Funktions-Spritz-Pistole ERGO GARDEN

Druckregelung. Der **Luftsprudler** mixt Luftblasen mit Wassertröpfchen für einen soften Wasserstrahl. Natürlicher Regeneffekt.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Farbe	VPE	Preis
141CL003	9391	schwarz / orange 	1/8	9,20



Luftsprudler

Schlauchwagen

Metal | Metal 60

Schnellkupplungssystem am Eingang/Ausgang. Epoxidharzbeschichtung der Oberfläche. Für 85m 1/2", 60m 5/8" und 40m 3/4" Schläuche.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Maße Farbe	VPE	Preis
144CL002	8891	H 883 x B 527 x T 430 mm schwarz Metall	1/2	77,00



Schläuche

FLEXYFORT GREEN®

Der Schlauch verfügt über eine **spezielle Stricktechnik, die verhindert, dass der Schlauch verdreht**, selbst bei höchstem Wasserdruck. Betriebstemperatur: -10°/+60°C. Phthalat- & schwermetallfrei.

Best.-Nr.	Art.-Bez.	Zoll Länge Betriebsdruck	VPE	Preis
143CL009	9141	1/2 " 25 m max. 8 bar	1/2	27,56
143CL003	9133	1/2 " 50 m max. 8 bar	1/2	54,49
143CL004	9137	3/4 " 30 m max. 7 bar	1/2	57,00
143CL005	9138	3/4 " 50 m max. 7 bar	1/2	116,58
143CL008	9139	1 " 30 m max. 5 bar	1/2	119,60





Bodeneinbaudosen

Lassen sich unauffällig in Rasenflächen integrieren!

Mit manipulationssicherem Deckel. Beständig gegen hohe und niedere Temperaturen und UV-Strahlen. Volumen 0,049 m³.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
141CL023	90515	470 x 340 x 310 mm schwarz grün	1/2	31,28



Rund

HEITRONIC®

Für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox mit abnehmbarem Deckel für den Außenbereich. Vier seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre. Schwarzer Kunststoff mit grünem Deckel. Begehrbar und belastbar bis 150 kg. Ø unten 315 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
600VO001	21035	Ø 250 x 255 mm schwarz grün	1/2	15,50



JUMBO eckig

Für Verteilerdosen oder als Ventilbox. Abnehmbarer Deckel. 12 Ausgänge für Kabel oder Wasserrohre. Begehrbar max. bis 500 kg belastbar. Für den Außenbereich. Nicht dimmbar.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
600VO003	21042	640,5 x 300 x 507,5 mm schwarz grün	1/2	36,90

Sicherheitsboxen

IP44

HEITRONIC®

Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Auch für Wandmontage geeignet. Material: Kunststoff, Metall. CE.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
323VO003	501132	L 210 x B 87 x H 90 mm grün	1/36	3,84

MAX | IP44

Mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Spritzwasserschutz durch Silikondichtung IP44. Gummidichtungen für Rund- & Flachkabel. Ideal für große Stecker und Kupplungen. Für Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien. Material Kunststoff. CE.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
323VO045	21045	L 290 x B 111 x H 75 mm grün	1/16	11,71

MAXIMUS wetterfest | IP55

Für Kabel-, Stecker- und Kupplungsverbindungen im Außenbereich IP55. Box aus wetterfestem Kunststoff mit 5 gummiverdichtete Ein- bzw. Ausgängen zur Kabelführung. Großes Fassungsvermögen ca. 5,8 Liter. Ein praktischer Helfer beim Camping, im Garten, für Fest- & Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich. Box abschließbar mit Vorrichtung für Hängeschloss (Hängeschloss nicht enthalten). Mit hochwertigem Verschlussclips. Wandbefestigung möglich. Schutzklasse III.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
323VO046	21046	B 350 x T 240 x H 120 mm grün	1/8	16,76

Tischverteiler mit Zuleitung

3-fach



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338TV802		weiß	1/40	3,20
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45°				

338TV314	0512332555	schwarz	1/20	3,97
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45°				

338TV007	129713007	weiß	1/10	4,07
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter				

338RV103



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV103	0014348100	weiß grau	1/10	10,78
1,4 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter + 2 x USB (max. 2,4 A) + KS				



338VO024	45190	weiß	1/2	9,05
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter einzeln und gesamt abschaltbar + ÜSS + KS				

338RV114



338RV114	0012395114	weiß	1/4	12,13
5,0 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter Powersplit 3+1-fach				

338RV851



338RV851	0015728512	rot schwarz	1/2	22,80
3,0 m Zuleitung 3x1,5 45° + 2 x USB-A + 1 x USB-C + Schraub-Klemmbefestigung für Tischmontage				

5-fach | mit Schalter | für den Außenbereich IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV053	00125053	grau grün	1/10	12,45
1,5 m Zuleitung 3x1,5 45° mit Schalter				

6-fach

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV410	0015654103	weiß	1/2	19,75



1,4 m Zuleitung | 3x1,5 | 45° | mit Schalter | 6=12fach | + 2 x USB A (max. 2,4 A) | + ÜSS
Kombi-Stecksystem für 1 Schuko-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosenkopf.





Steckdosen-Adapter 1-fach + 2 USB-A | max. 2,4A

16A | Max. 250V | Max. 3.500W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE	Preis
333SM001	TP1+USB	weiß grau 1-fach + 2 USB-A	1/100	4,85



Steckdosen-Adapter

16A | Max. 250V | Max. 3.500W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE	Preis
333SM003	TP3	weiß grau 3-fach	1/100	2,45
333SM004	TP4	weiß grau 4-fach	1/100	3,05



Steckdosen-Adapter 3-fach + 2 USB-C + 2 USB-A | max. 3,4A + Umschalter

1 x Schuko | 2 x Euro | Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE	Preis
333SM033	TPA33	hellgrau + 2 USB-C + 2 USB-A	1/100	6,21



Smart Steckdose Wifi | mit Schalter und Energiezähler

16A | 220-240 V | Max. 3.680W. Kinderschutz.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
333SM100	MSC-SPC	H 50 X T 81,6 x B 55 mm weiß	1/100	8,55



Reisestecker Welt + 5 Länderadaptern

Mit Stecker für AUS | Stecker für BE/DE/NL/RU | Mit Stecker für FR | Stecker für UK/HK | Mit Stecker für IT | Stecker für USA/CA/CN | Inklusive Zusatzsicherung | Mit 5 Länderadaptern | Inkl. Ersatzsicherung. Weitere Infos siehe shop.kober.at!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Farbe	VPE	Preis
334KE463	41463	weiß	1/4	12,57



Reiseadapter VIMAR deutsch-italienisch

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
334KO001		schwarz	1	1,50



Südeuropa-Reisestecker

Wird in Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, etc. benutzt. 10-16A, 250V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
334AP005	0512716777	schwarz	1	1,90



Welt-Universal Reisestecker auf EU

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
334ST001	94026	weiß	1	3,57

Schutzkontakt-Gummistecker | IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
335NL495	02495	schwarz	1/20	1,43
				Ab 20 Stück nur 1,35

Seitenschutzkontakt-Gummikupplungen | IP20



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
335NL683	09683	schwarz	1/10	2,17
				Ab 10 Stück nur 2,08
335NL117	10117	rot	1/10	2,04

Seitenschutzkontakt-Gummikupplungen mit Deckel | IP44



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
335NL696	09696	schwarz	1/10	2,46
				Ab 10 Stück nur 2,35
335NL146	10146	rot	1/10	2,52

PCE

Vollgummi-/Gummi-Schukostecker /-Kupplung



335PC513	0512-SR	16A 250V schwarz rot	1/30	2,83
Vollgummi-Schukostecker 3p (2P+E) IP54				
335PC252	2520-SR	16A 250V schwarz rot	1/30	4,25
Vollgummi-Schukokupplung 3p (2P+E) IP20				
335PC251	2510-SR	16A 250V schwarz rot	1/30	3,15
Gummi-Schukokupplung 3p (2P+E) IP20				

Schukostecker mit zentraler Einführung und Tülle



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Beschreibung	VPE	Preis
333NL266	08266	weiß mit Doppelschutzkontakt	1/50	0,93



Schukostecker mit seitlicher Einführung

333NL190	17190	weiß	1/40	1,18
----------	-------	------	------	------



Schukokupplungen mit Tülle

333NL553	01553	weiß	1/25	1,12
----------	-------	------	------	------



CEE Stecker | IP54

Gummierte Verschraubung mit Abdichtung. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®**. Zugentlastung und Kabelknickschutz. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
332MC042	AM13502	3 x 16A 230V blau	1/10	5,65



CEE Kupplung | IP54

Kunststoffgehäuse. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®** Gummierte Verschraubung mit Abdichtung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
332MC043	AM14502	3 x 16A 230V blau	1/10	7,61



CEE Stecker | IP54

Gummierte Verschraubung mit Abdichtung. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®**. Zugentlastung und Kabelknickschutz. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
332MC041	AM13510	5 x 16A 400V rot	1/10	4,12
332MC034	AM13520	5 x 32A 400V rot	1/2	6,07



CEE Kupplung | IP44

Gummierte Verschraubung mit Abdichtung. **Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®**. Zugentlastung und Kabelknickschutz. Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber. X-Contact inside.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
332MC040	AM14510	5 x 16A 400V rot	1/10	4,60
332MC033	AM14520	5 x 32A 400V rot	1/10	7,13



CEE Phasenwender | IP44

Mit Kabelknickschutz. Gehäuse und Einsatz aus Amaplast.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
332MC521	AM3319	5 x 16A 400V rot	1/10	12,79



CEE AP-Wandsteckdosen TwinCONTACT | IP44

Außenbefestigung. **Schraubenlose Anschlusstechnik TwinCONTACT**. Leitungseinführung von oben.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung Farbe	VPE	Preis
332MC540	AM31	5 x 16A 400V rot	1/10	4,61

PCE

Kunststoff-Mobilverteiler - Baureihe IMST | IP44

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
-----------	----------	-------	-----	-------

ungesichert

Aus schlagfestem Polyamid. Max. 16A, ungesichert. Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel. Stapelbar. Anschlussfertig verdrahtet. **IP44**.

511PC002	9030020	B 197 x H 200 x T 197 mm schwarz rot blau	1/2	80,60
----------	---------	---	-----	-------

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V, 5 Schuko-Steckdosen 16A 250V),
2m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V.



K35 - Baustellenleitung XYMM mit Kupplung + Stecker



Preise inkl. Cu-Zuschlag!

Fix und fertig montiert
mit Stecker und Kupplungen
in TOPQUALITÄT!



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
336VL426		10 m gelb/orange - schwarz	1	26,89
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + Gummi-Kupplung mit Deckel schwarz IP44 335NL696.				
336VL451		10 m gelb/orange - schwarz	1	30,19
Mit PCE Taurus Vollgummi-Schukostecker schwarz/rot IP54 335PC513 + PCE Taurus Vollgummi-Schukokupplung schwarz/rot IP20 335PC252.				
336VL369		25 m gelb/orange - schwarz	1	42,66
Mit Gummi-Stecker schwarz IP44 - 335NL495 + 3-fach Gummi-Schukokupplung schwarz mit Klappdeckel und zentraler Kabeleinführung IP44 - 335NL001.				

Caravan-Adapterleitungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
336VL400	0577750555	1,5 m schwarz/blau	1	10,39
H07RN-F 3G1,5 mm ² 1,5 m schwarz mit CEE-Kupplung 3-polig, 16A, 250V + Schukostecker IP44 , 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig.				
336VL401	0577755555	1,5 m schwarz/blau	1	8,93
H07RN-F 3G1,5 mm ² 1,5 m schwarz mit CEE-Stecker 3-polig, 16A, 250V + Schukokupplung IP44 , 16A, 250V. Als Übergang von Schutzkontakt auf CEE 3-polig.				

Kunststoff Kabeltrommel | IP44



4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln. Thermoschalter. Wiederanlaufsperr. Ständer aus lackiertem Stahlrohr. Feststellbremse. Kabelclip zur Leitungsfixierung. Mit Metallständer. Drehbarer Wickelgriff.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
337LE001		25 m Kabel 3x1,5 H07RN-F 3.680W	1	37,90

Erdspieß-Steckdosen mit Zuleitung | IP44

Kunststoffgehäuse witterungsbeständig. Zur Montage mit Erdspieß oder Befestigungsplatte.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis
338RV455	0595004555	grün schwarz	1/2	12,51
1,4 m Zuleitung H07RN-F-3G1.5mm ² + Stecker 2 x Schutzkontaktsteckdosen mit Deckeln				
338RV555	0595009555	grün schwarz	1/2	15,83
1,4 m Zuleitung H07RN-F-3G1.5mm ² + Stecker 4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Deckeln				



Funkgong-Set Klingeltaster & Gong ECO - Batteriebetrieb

Eingebauter Gongsatz mit Batterien (2 x 1.5V AA exkl.). IP44.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Maße	VPE	Frühjahrsaktion Preis
341LE250	094250	50 m Empfänger 80 x 64 x 25 mm Sender 78 x 37 x 20 mm	1	statt 47,43 jetzt nur 15,07



Funkgong-Set KOMFORT - Batteriebetrieb

15 Melodien. Lautstärkenregulierung. IP44. Sender inkl. Batterie. Empfänger Batteriebetrieb).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Maße Farbe	VPE	Frühjahrsaktion Preis
341LE252	094252	100 m Empfänger Ø 100 mm Sender Ø 55 mm Funkgong + Taster (Sender) - Weiß	1	statt 29,06 jetzt nur 25,11



AP-Funkgong-Set KOMFORT - Netzbetrieb 220-240V

15 Melodien. Mit Lautstärkenregulierung. Anschluß mit Eurostecker.

IP44. Sender (inkl. Batterie) | Empfänger 220-240V.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Maße Farbe	VPE	Frühjahrsaktion Preis
341LE254	094254	100 m Empfänger Ø 100 mm Sender Ø 55 mm Funkgong + Taster (Sender) - Weiß	1	statt 32,97 jetzt nur 28,51



AP-Funk-Bewegungsmelder 4,5 V

Klingeltaster kann mit einem Gong gekoppelt werden. Kann mit Artikel 094270 verwendet werden. Erfassungsbereich 120°. Detektionsreichweite 6 - 8 m. Funk-Reichweite 100 m freies Feld. Reichweite 150 m. Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterien (exkl.). IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
341LE073	094280	83 x 47 x 53 mm 150 m Reichweite weiß	1	24,38



AP-Funkgong-Set PREMIUM MP3 - Batteriebetrieb

Set-Inhalt: 1 x Gong mit blauem LED-Leuchtsignal | 1 x Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal.

30 Melodien. Es können eigene MP3 Musiktitel auf den Gong mit USB-Kabel überspielt werden.

Funk-Reichweite 200 m freies Feld. IP54. Parallelschaltung möglich. Max. 4 Klingeltaster koppelbar. Gong exkl., Klingeltaster inkl. Batterie .

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Maße Farbe	VPE	Frühjahrsaktion Preis
341LE270	094270	200 m Empfänger Ø 100 mm Sender Ø 55 mm Funkgong + Taster (Sender) - Reinweiß	1	statt 42,75 jetzt nur 36,96



Funkgong-Sets

Mistral 200M: Kein Eingang für 8-12V~/~. 17 polyphone Melodien. 17-fache Rufunterscheidung, 20 Sender anlernbar. 86dB(A). Stufenlose Sendefrequenz. Empfänger für 4 x Alkaline Babyzelle LR14/C 1,5V. Sender inkl. Batterien 2 x AAA LR03 | 1,5V. Kompatibel mit fast allen Sprech-/Klingelanlagen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Reichweite Maße Farbe	VPE	Preis
341GR305	G43305	500 m Empfänger 150 x 115 x 38 mm Sender 36 x 100 x 17 mm	1/10	69,99



AP Funk-Gong-Set ORCHESTRA weiß

58 Melodien. Bewegungsmelder Erfassung ca. 110°. Erfassungsbereich: ca. 4 m. Reichweite Klingeltaster + Gong max. 150 m (Freifeld). Reichweite Bewegungsmelder + Gong max. 100 m (Freifeld). Batterie Gong: 3 x 1,5V AAA (nicht enthalten). Batterie Klingeltaster: 1 x 12V | 23A (enthalten). Batterie Bewegungsmelder: 1 x 3V CR2450 (enthalten). Bewegungsmelder & Gong IP2 | Klingeltaster IP55.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
341RV010	0082640103	Erfassungswinkel Bewegungsmelder 110°	1/3	27,51



Funk-Fensterkontakt ORCHESTRA weiß

Zum Nutzen des Fensterkontaktes benötigen Sie einen Orchestra Empfänger (Gong). 433 Mhz. Inkl. Batterie. Einem Empfänger können bis zu 20 Sender zugeordnet werden. Rufunterscheidung möglich. IP20.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
341RV003	0083970103	Reichweite max. 100 m (Freifeld)	1/3	8,51

Baustellenfassungen



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
635SC010	110-04	E27 mit Zugentlastung + Schraubklemmen	1/25	1,19
				Ab 25 Stück nur 1,09



635SC211		E27 mit Zugentlastung + Steckklemmen	1/25	1,39
				Ab 25 Stück nur 1,27

Aktionspakete



Best.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
635KO218	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme 1 x 624SM105 Halogen glühlampe 1.860 lm 105 W E27 ww	1	1,94
			Ab 50 Sets nur 1,79
			Ab 100 Sets nur 1,67



635KO216	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme 1 x 624SM242 Halogen glühlampe 624 lm 42 W E27 ww	1	1,94
			Ab 50 Sets nur 1,79
			Ab 100 Sets nur 1,67



635KO478	1 x 635SC211 Baustellenfassung E27 mit Zugentlastung + Steckklemme 1 x 624SM504 LED -Glühlampe 806 lm 8,5 W E27 matt	1	2,66
----------	--	---	-------------



635KO220	1 x 635SC010 Baustellenfassungen E27 mit Zugentlastung + Schraubklemmen 1 x 624SM242 Halogen glühlampen 624 lm 42 W E27 ww	1	1,76
			Ab 50 Sets nur 1,61
			Ab 100 Sets nur 1,49



635KO221	1 x 635SC010 Baustellenfassungen E27 mit Zugentlastung + Schraubklemme 1 x 624SM504 LED -Glühlampe 806 lm 8,5 W E27 matt	1	2,40
----------	--	---	-------------

Lampensockel-Adapter



Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE	Preis
Keramik				
635CT001	20732	E27 auf GU10 weiß	1/10	1,70
635CT002	20733	E14 auf GU10 weiß	1/10	1,70



Kunststoff				
635CT003	21372	E14 auf E27 weiß	1/10	1,50
635CT004	21373	E27 auf E14 weiß	1/10	1,50
635CT735	20735	GU10 auf E14 weiß	1/10	1,70



Keramik Halogen Lampenfassung für GU10



635CT005	17969	Zuleitung 110 mm Schraubenlöcher-Ø 3,6 mm Fassung Ø 27,6 x H 15,6 mm	1	0,99
----------	-------	---	---	-------------

Coroplast AKTION



Bei Abnahme von 300 Rollen Coroplast Typ 301 sortiert (siehe unten), erhalten Sie **eine Fahrradtasche 900SC301 GRATIS** dazu!

oder

Ab 400 Rollen Coroplast Typ 301 sortiert erhalten Sie **1 Filzshopper 25 Liter GRATIS** dazu!



Coroplast 301 0,1 x 15,1mm

- Best.-Nr.: 931SC001 | schwarz
- Best.-Nr.: 931SC002 | rot
- Best.-Nr.: 931SC003 | grün
- Best.-Nr.: 931SC004 | gelb
- Best.-Nr.: 931SC005 | grau
- Best.-Nr.: 931SC006 | blau
- Best.-Nr.: 931SC007 | transparent
- Best.-Nr.: 931SC008 | weiß
- Best.-Nr.: 931SC009 | violett
- Best.-Nr.: 931SC010 | braun
- Best.-Nr.: 931SC011 | orange



Ab 20 Stück

Netto EK nur
0.52

Stückpreis 0,54

Schwer entflammbar und alterungsbeständig | mit VDE- und ÖVE

Hier finden Sie unser umfangreiches Kleinmaterial-Sortiment!



Coroplast Drehständer

Inhalt: 13 x schwarz, 13 x rot, 13 x grün, 13 x grau, 13 x blau, 13 x weiß, 13 x gelb, 13 x braun.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße Inhalt	VPE	Preis
931SC301	301/1389	H 45 x Ø 20 cm mit 104 Rollen farbig	1	55,33

WAGO Profi-Aktionspakete

Paket mit 710 Klemmen und 1 x Steiff Kuschelbär GRATIS!

Steiff Teddybär Bearzy: 28 cm groß | aus kuschelweichem Plüsch.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Inhalt	Preis
911WA944	887-1014	COMPACT-Verbindungsklemmen: 50 x Art. 221-413 100 x Art. 2273-202 COMPACT-Dosenklemmen: 300 x Art. 2273-203 200 x Art. 2273-205 Durchgangsverbinder: 60 x Art. 221-2411	109,00

Paket mit 675 Klemmen und 1 x Waterwheel GRATIS!

Fiskars Solid Waterwheel: Schlauchtrommel 21,5 m Schlauch inkl. Anschlüsse Ø 13 mm (1/2") frei platzierbar | Anschlüsse kompatibel mit anderen Marken.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Inhalt	Preis
911WA985	887-985	COMPACT-Verbindungsklemmen: 50 x Art. 221-413 25 x Art. 221-415 COMPACT-Dosenklemmen: 300 x Art. 2273-203 300 x Art. 2273-205	119,00

Installations- und Gerätedosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
781BO008	031303	Legrand Abzweigdose VD70 rund Einzeldose mit 5 ausbrechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten auch als Schaltdose für Schraubbefestigung verwendbar Tiefe 47 mm.	1/2	0,16
Frühjahrsaktion				
781BO005	089207	Legrand Galea-Mauerdose GMD70 Tiefe 55mm Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht beliebig kombinierbar ÖVE.	1/200	0,32 Ab 200 Stück nur 0,14
781LE385	031301	Legrand Kombidose MD65 steckbar 65 mm Mauerdose, als Schalter- & Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht kombinierbar mit 8 ausbrechbaren Rohreinführungen.	1/250	0,26
Frühjahrsaktion				
781BO010	089215	Legrand Galea-Mauerdose GMD70F Tiefe 47mm Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar senk- oder waagrecht beliebig kombinierbar ÖVE.	1/200	0,23 Ab 200 Stück nur 0,21
781BO002	089209	Legrand Gerätedose GD2 T 47 mm 2-fach mit 10 ausbrechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten.	1/100	0,60
781BO003	089210	Legrand Gerätedose GD3 T 47 mm 3-fach mit 13 ausbrechbaren Rohreinführungsmöglichkeiten.	1/100	0,93
781BO007	031304	Legrand Dosendeckel RD70 rund 1-teilig.	1/300	0,22

Legrand FRÜHJAHRSAKTION gültig vom 1. März bis 30. April 2025!

Hohlwanddosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
783EL004	10051	Gerätedose HWDV35 Hohlwand 68x35 mm extra flach	1/25	0,77
783EL001	24708	Standard -Gerätedose HWD47 Hohlwand 68/47 mm	1/25	0,41 Ab 250 Stück nur 0,35
781LE003	080053	BATIBOX 3-fach Hohlwand-Dose T50 mm Mosaic	1/2	4,44
342LE635	A01024	Verbindungskasten HWD Hohlwand 104 x 104 x 45 mm + Schraubdeckel	1/10	2,93


Abzweigdosen



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	Preis
Abzweigkästen				
781DI001	020924	Abzweigkasten UT AK/U80 75 x 75 x 50 mm	1/100	0,37
781DI002	020925	Abzweigkasten UT AK/U100 100 x 100 x 50 mm	1/100	0,41
781DI003	020926	Abzweigkasten UT AK/U150 150 x 150 x 70 mm	1/50	1,26
781DI004	020927	Abzweigkasten UT AK/U200 200 x 200 x 80mm	1/20	5,16
Deckel				
781DI901	020857	Randdeckel AK/RD80 für AK/U	1/100	0,36
781DI902	000735	Randdeckel AK/RD100 für AK/U	1/100	0,46
781DI903	000737	Randdeckel AK/RD150 für AK/U	1/100	1,18
781DI904	000739	Randdeckel AK/RD200 für AK/U	1/80	1,88
781DI005	000750	Tapetendeckel für AK/U200, steckbar 200 x 200 mm	1/80	2,07




Set-Verbindungsstücke



Kabelfix | exzellenter Kabelschutz

Für Kabel bis Ø 7 mm
oder 2 Kabel 5 mm²

**Kein Hämmern
und Bohren!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	Preis / 4m
Kabelfix 4 x 1 m				
773SG001	2201-2	weiß	1/10	9,95
773SG002	2201-4	braun	1/10	6,67
Kabelfix V-Sets (SET-Verbindungsstücke)				
773SG011	3210-2	weiß	1/10	1,58
773SG012	3210-4	braun	1/10	1,50

Blitzzement



Er ist ein chloridfreier, mineralischer, gipsfreier innerhalb weniger Minuten erhärtender Blitzmörtel für alle Eilmontagen im Sanitär- und Heizungsbereich, Stahlbau, Elektroinstallationen und Befestigungsarbeiten im Innen-, Außen- und Nassbereich.



Best.-Nr.	Art.-Bez.	Beschreibung	VPE	Preis
936MA002	160015	15 kg Eimer	1	16,19
				Ab 20 Stück nur 13,65
				Ab 33 Stück nur 13,41

Setznägel

4 x 18 mm | 200 Stk. Packung



ab 100 Stück nur
€ 4.29

Best.-Nr.: 981FO001

Setzeisen




ab 2 Stück nur
€ 19.40

Preis per Stück
nur € 21,55

Best.-Nr.: 981EM002

Montagelochband 10 m

Maße: 12 x 0,7 mm x 10 m.
Material: kalt gewalztes Stahlband.
Oberfläche fertig galvanisiert. Band Typ: gerade. Loch Ø 5 mm.
Verpackung: 10 m Plastikkassette | Box: 10 Rollen.



Best.-Nr.: 744TH112

ab 40 Stück nur
€ 2.39

Preis per Stück
nur € 2,59

VVD SMART & EASY



fertig vorverdrahtet >> blitzschnell installiert >> Zeit und Kosten sparen

Über 200 Typen verfügbar!

Bei Großprojekten erstellen wir Ihnen sehr gerne ein Angebot!

Smart & Easy – Unsere Vorverdrahteten!

Best.-Nr.	Art.-Bez.	VPE m	Nettopreis per 100m
722KO430	FMP20+3xH07V-U(YE)1,5 gnge,bl,br	2x50	49,90
722KO437	FMP20+3xH07V-U(YE)1,5 gnge, bl, sw	2x50	49,90
722KO455	FMP20+5xH07V-U(YE)1,5 gnge, bl, br, sw, vi	2x50	67,90
722KO461	FMP20+3xH07V-U(YE)2,5 gnge, bl, sw	2x50	74,91
722KO460	FMP20+7xH07V-U(YE)1,5 gnge, bl,br, sw, v, o, w	2x50	89,71
722KO471	FMP20+5xH07V-U(YE)2,5 gnge, bl,br,sw,vi	2x50	85,34
722KO543	FMP20+(N)YM-J3x1,5	2x50	70,00
722KO545	FMP20+(N)YM-J5x1,5	2x50	86,00
722KO553	FMP20+(N)YM-J3x2,5	2x50	90,23
722KO749	FMP20+(N)YM-J5x2,5	2x50	109,08
722KO028	FMP16+Lautsprecherleitung LSP2x0,75	2x50	63,39
722KO317	FMP20+CAT7 Leitung	2x50	113,34
722KO303	FMP20+ Koaxialkabel KHC21 / inkl. Kupfer	2x50	82,59
722KO790	FMP25+Satkabel KHC21+CAT7-Ltg / inkl. Kupfer bei KHC	2x50	181,52



Hier finden Sie unsere vorverdrahteten Installations-Schläuche!

PVC-Stangenrohre 2m | hellgrau


Hellgrau (RAL 7035) | > 320 N | Einsatzbereich: - 5°C bis + 60°C | Klassifizierung 2221.
Normen EN 61386-1 / 61386-21. **Mindestbestellmenge 3 Bund sortiert oder sortenrein!**



Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
711EC216		16,00 14,00	68/340	35,15
711EC220		20,00 17,40	68/340	39,80
711EC232		32,00 29,40	20/100	93,60
711EC250		50,00 46,40	10/240	233,20

**DIETZEL
UNIVOLT**

Hellgrau (RAL 7035) | leicht gemufft | Profiwellen innenliegend | > 320 N | Kennzeichen EN 2221 | Einsatzbereich: - 5°C bis + 60°C | Normen EN 61386-1 / 61386-21. **Mindestbestellmenge 3 Bund sortiert oder sortenrein!**



Best.-Nr.	Art.-Bez.	da/mm di/mm	VPE m	Nettopreis per 100m
711DI325	084417	25,00 22,30	38/1596	73,46
711DI332	084419	32,00 29,40	38/912	110,24
711DI340	084420	40,00 37,00	14/644	168,38